

**Syntheserapport VAD-leerlingenbevraging
Schooljaar 2015-2016
Bijlage**

inhoudsopgave

TABAK	
tabel 1a: prevalentie van tabak	4
tabel 1b: frequentie van tabak	4
tabel 1c: gemiddelde beginleeftijd	4
tabel 1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)	5
EVOLUTIES TABAK	
tabel 1f en grafiek: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)	7
tabel 1g en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	8
tabel 1h en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	9
tabel 1i en grafiek: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	10
tabel 1j en grafiek: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd	11
tabel 1k en grafiek: evolutie in beginleeftijden tabak	12
ALCOHOL	
tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik	14
tabel 2b: frequentie van alcohol	14
tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol	14
tabel 2d en grafiek: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging	15
tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie	16
tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie	16
tabel 2g: prevalentie van sterkedrank consumptie	16
tabel 2h: prevalentie van alcopops consumptie (alle leerlingen)	17
tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)	17
tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap	18
tabel 2k: prevalentie en bingedinking	18
tabel 2l: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)	19
tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)	20
tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)	21
tabel 2o: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	22
tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	23
tabel 2p: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	24
EVOLUTIES ALCOHOL	
tabel 2q: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)	26
tabel 2r en grafiek: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd	27
tabel 2s en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar geslacht	28
tabel 2t en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm	29
tabel 2u en grafiek: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd	30
tabel 2v en grafiek: evolutie beginleeftijden alcohol	31
tabel 2w en grafiek: evolutie in dronkenschap	32
tabel 2x en grafiek: evolutie in dronkenschap naar leeftijd	33
tabel 2y en grafiek: evolutie in dronkenschap naar geslacht	34
tabel 2z: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm	35
tabel 2aa: evolutie in bingedrinken	36
tabel 2ab: evolutie -16-jarigen die geen alcohol drinken, omdat het verboden is	37
PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	
tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen	39
tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie	39
tabel 3c: prevalentie van opwekmiddelen	39
EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	
tabel 3d en grafiek: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie	41
tabel 3e en grafiek: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen	42
CANNABIS	
tabel 4a: prevalentie van cannabis	44
tabel 4b: frequentie van cannabis	44
tabel 4c: gemiddelde beginleeftijd cannabis (17-18 jaar)	45
tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging	45
tabel 4e: motieven om geen cannabis te gebruiken naar leeftijd (nooitgebruikers)	46
tabel 4ebis: motieven om cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)	47
tabel 4f: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)	48
tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)	49
tabel 4gbis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)	50
tabel 4h: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)	51

EVOLUTIES CANNABIS	
tabel 4i en grafiek: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)	53
tabel 4j en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	54
tabel 4k en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	55
tabel 4l en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	56
tabel 4m: evolutie beginleeftijden cannabis	57
ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs	59
tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers 17-18jarigen)	59
tabel 5c: prevalentie van XTC	60
tabel 5d: prevalentie van amfetamines	60
tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen	61
tabel 5f: prevalentie van cocaïne	61
EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS	
tabel 5g en grafiek: evoluties in gebruik andere illegale drugs	63
tabel 5h: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs	64
tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	65
GOKKEN	
tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten	67
tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe	67
tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld	67
tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen	68
tabel 6e: prevalentie en frequentie sportwedstrijden	68
EVOLUTIES GOKKEN	
tabel 6f en grafiek: evoluties in krasbiljetten (alle leerlingen)	70
tabel 6g en grafiek: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)	71
tabel 6h en grafiek: evoluties in lottospelen	72
tabel 6i: evolutie in de sportwedstrijden	73
GAMEN	
tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien	75
tabel 7b: aantal leerlingen dat mogelijks risicovol gamed	75
tabel 7c: evolutie aantal leerlingen dat mogelijks risicovol gamen	76
GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN	
tabel 7a en grafiek: gezondheidsdoelstellingen tabak	78
tabel 7b en grafiek: gezondheidsdoelstellingen alcohol	79
tabel 7c en grafiek: gezondheidsdoelstellingen illegale drugs	80
POLYGEBRUIK	
tabel 8a: polygebruik tabak	82
tabel 8b: polygebruik alcohol	83
tabel 8c: polygebruik cannabis	84
tabel 8d: polygebruik illegale drugs	85
tabel 8e: polygebruik gamen	86
MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN	
tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	88
tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	89
tabel 9c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	89
tabel 9c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	90
tabel 9c tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	91
tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	92
tabel 9e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis	93
tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het gebruik van cannabis	93
tabel 9g: verwachte reactie van ouders op het proberen van cannabis	93
tabel 9h: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden	94
tabel 9i: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	94
tabel 9j: beschikbaarheid van middelen	95
tabel 9j bis: beschikbaarheid van middelen	96
tabel 9k: vertrouwenspersonen	97
tabel 9l: kennis van de wetgeving	98
tabel 9m: sfeer op school	99
EVOLUTIES LEEFWERELD	
tabel 9n en grafiek: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	102
tabel 9o: evolutie beschikbaarheid van tabak	103
tabel 9p: evolutie beschikbaarheid cannabis	104
tabel 9q: evolutie beschikbaarheid illegale drugs	105

TABAK

1a: Prevalentie van tabak								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3005	90,7%	307	9,3%	198	6,0%	85	2,6%
15-16	1610	68,4%	743	31,6%	596	25,3%	332	14,1%
17-18	814	50,2%	809	49,8%	613	37,8%	358	22,1%
min 16	3895	86,5%	608	13,5%	437	9,7%	213	4,7%
16 en ouder	1534	55,1%	1251	44,9%	970	34,8%	562	20,2%
jongens	2741	73,2%	1002	26,8%	751	20,1%	429	11,5%
meisjes	2688	75,8%	857	24,2%	656	18,5%	346	9,8%
A-stroom	2016	93,5%	140	6,5%	85	3,9%	29	1,3%
B-stroom	277	82,0%	61	18,0%	38	11,2%	24	7,1%
ASO	1631	77,4%	476	22,6%	382	18,1%	185	8,8%
BSO	523	48,0%	567	52,0%	437	40,1%	280	25,7%
TSO	982	61,5%	615	38,5%	465	29,1%	257	16,1%
totaal	5429	74,5%	1859	25,5%	1407	19,3%	775	10,6%


1b: Frequentie van tabak										
	niet tijdens laatste jaar gerookt		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2907	87,5%	323	9,7%	39	1,2%	52	1,6%	33	1,0%
15-16	1658	70,5%	341	14,5%	144	6,1%	208	8,8%	143	6,1%
17-18	932	57,8%	302	18,7%	98	6,1%	281	17,4%	217	13,5%
min 16	3808	84,4%	479	10,6%	95	2,1%	131	2,9%	92	2,0%
16 en ouder	1689	60,9%	487	17,6%	186	6,7%	410	14,8%	301	10,9%
jongens	2749	73,5%	545	14,6%	135	3,6%	311	8,3%	219	5,9%
meisjes	2748	77,5%	421	11,9%	146	4,1%	230	6,5%	174	4,9%
A-stroom	1950	90,2%	183	8,5%	15	,7%	14	,6%	6	,3%
B-stroom	253	74,6%	63	18,6%	7	2,1%	16	4,7%	10	2,9%
ASO	1672	79,4%	241	11,4%	116	5,5%	78	3,7%	46	2,2%
BSO	548	50,7%	219	20,3%	53	4,9%	261	24,1%	214	19,8%
TSO	1074	67,3%	260	16,3%	90	5,6%	172	10,8%	117	7,3%
totaal	5497	75,5%	966	13,3%	281	3,9%	541	7,4%	393	5,4%

1c: gemiddelde beginleeftijd tabak (17-18 jaar)	
jongens	14,6
meisjes	14,6
ASO	15,1
BSO	14,1
TSO	14,7
totaal	14,6

1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)								
	1-5 sigaretten/dag		6-10 sigaretten/dag		10-20 sigaretten/dag		meer dan 20 sigaretten/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	13	39,4%	12	36,4%	2	6,1%	6	18,2%
15-16	40	29,2%	48	35,0%	29	21,2%	20	14,6%
17-18	69	33,3%	59	28,5%	53	25,6%	26	12,6%
min 16	32	35,6%	31	34,4%	14	15,6%	13	14,4%
16 en ouder	90	31,4%	88	30,7%	70	24,4%	39	13,6%
jongens	61	29,2%	72	34,4%	48	23,0%	28	13,4%
meisjes	61	36,3%	47	28,0%	36	21,4%	24	14,3%
A-stroom	4	66,7%	1	16,7%	0	0,0%	1	16,7%
B-stroom	5	50,0%	3	30,0%	0	0,0%	2	20,0%
ASO	25	56,8%	8	18,2%	4	9,1%	7	15,9%
BSO	45	22,0%	74	36,1%	57	27,8%	29	14,1%
TSO	43	38,4%	33	29,5%	23	20,5%	13	11,6%
totaal	122	32,4%	119	31,6%	84	22,3%	52	13,8%


EVOLUTIES TABAK

1f: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)							
schooljaar		ooit		laatste jaar		regelmatig	
		00-01	783	54,0%	484	33,4%	327
01-02	743	51,2%	443	30,5%	292	20,1%	
02-03	744	50,1%	417	28,1%	278	18,7%	
03-04	717	48,8%	442	30,1%	301	20,5%	
04-05	675	45,6%	364	24,6%	255	17,2%	
05-06	616	39,4%	334	21,4%	194	12,4%	
07-08	2463	37,8%	1626	24,9%	930	14,3%	
08-09	2331	35,8%	1539	23,6%	884	13,6%	
09-10	2436	37,4%	1637	25,2%	949	14,6%	
10-11	2406	33,7%	1628	22,8%	653	9,1%	
11-12	1955	32,7%	1308	21,9%	708	11,9%	
12-13	1687	29,7%	1100	19,4%	590	10,4%	
13-14	2290	32,1%	1785	25,1%	704	9,9%	
14-15	1688	28,6%	1294	21,9%	462	7,8%	
15-16	1859	25,5%	1407	19,3%	541	7,4%	




1g: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd										
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	37,4%	18,3%	9,4%	63,8%	41,0%	27,1%	71,2%	50,2%	38,8%
	01-02	35,4%	18,6%	9,2%	61,2%	36,2%	24,2%	70,7%	47,1%	36,4%
	02-03	36,1%	16,0%	8,6%	52,8%	31,8%	21,5%	70,6%	43,3%	31,5%
	03-04	29,1%	12,8%	6,8%	60,4%	38,7%	25,2%	69,6%	49,7%	38,6%
	04-05	25,5%	9,0%	5,6%	55,5%	32,1%	20,8%	71,9%	43,8%	33,1%
	05-06	21,8%	9,3%	3,7%	49,4%	25,9%	16,4%	61,5%	38,2%	22,3%
	07-08	20,7%	10,7%	5,4%	40,7%	28,0%	14,0%	57,1%	39,9%	25,2%
	08-09	18,0%	9,2%	4,0%	43,1%	29,6%	16,0%	57,9%	41,3%	26,9%
	09-10	18,5%	9,9%	4,7%	44,8%	29,8%	15,8%	58,1%	43,2%	27,8%
	10-11	15,5%	8,5%	4,0%	42,40%	30,50%	16,80%	54,30%	37,90%	24,80%
	11-12	15,20%	8,30%	3,40%	41,60%	29,40%	15,00%	53,30%	37,00%	23,30%
	12-13	10,7%	5,2%	2,3%	36,9%	23,8%	12,2%	54,3%	39,0%	22,6%
	13-14	13,1%	9,1%	2,1%	39,7%	31,8%	12,3%	58,5%	46,6%	21,9%
	14-15	10,2%	6,6%	2,1%	37,1%	29,8%	9,8%	54,8%	42,4%	17,2%
15-16	9,3%	6,0%	1,6%	31,6%	25,3%	8,8%	49,8%	37,8%	17,4%	


Evolutie laatstejaarsgebruik tabak naar leeftijd



tabel 1h: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	55,4%	32,2%	20,7%	52,4%	34,6%	24,4%
	01-02	53,0%	31,0%	21,4%	49,5%	30,1%	18,9%
	02-03	49,1%	26,2%	17,8%	51,1%	30,1%	19,6%
	03-04	50,6%	31,5%	23,0%	46,9%	28,6%	17,9%
	04-05	48,2%	27,2%	19,4%	42,9%	21,9%	15,0%
	05-06	42,2%	21,8%	13,4%	36,6%	20,9%	11,4%
	07-08	40,8%	27,1%	15,9%	34,8%	22,8%	12,7%
	08-09	38,1%	26,1%	15,4%	33,5%	21,2%	11,8%
	09-10	39,8%	27,8%	16,8%	35,0%	22,4%	12,3%
	10-11	36,1%	25,0%	15,3%	31,3%	20,5%	11,1%
	11-12	34,9%	23,5%	13,7%	30,5%	20,3%	9,9%
	12-13	31,9%	21,8%	11,9%	27,5%	16,8%	8,9%
	13-14	34,7%	26,7%	11,8%	29,6%	23,4%	8,0%
	14-15	31,8%	24,8%	9,6%	25,3%	19,0%	6,0%
	15-16	26,8%	20,1%	8,3%	24,2%	18,5%	6,5%




tabel 1i: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	58,4%	36,9%	20,8%	70,3%	45,9%	35,0%	68,8%	48,6%	39,0%
	01-02	56,4%	32,9%	16,8%	67,7%	42,2%	30,7%	70,3%	48,3%	40,7%
	02-03	49,1%	24,1%	11,0%	64,4%	38,3%	27,0%	70,8%	53,0%	45,2%
	03-04	48,1%	29,3%	15,6%	66,5%	45,5%	33,5%	74,0%	51,1%	42,9%
	04-05	51,1%	24,7%	12,8%	64,1%	38,4%	29,7%	69,4%	46,3%	38,9%
	05-06	38,2%	22,4%	7,4%	55,9%	29,4%	17,6%	65,2%	41,3%	34,3%
	07-08	34,2%	22,3%	8,5%	51,0%	34,6%	20,6%	63,8%	47,4%	35,7%
	08-09	35,5%	23,6%	9,0%	48,7%	34,8%	22,2%	60,6%	43,6%	33,2%
	09-10	37,5%	24,0%	9,3%	51,7%	37,2%	22,5%	59,4%	45,0%	35,1%
	10-11	32,4%	20,5%	8,2%	47,9%	32,4%	19,6%	56,2%	44,5%	33,3%
	11-12	32,1%	21,8%	8,1%	49,3%	33,2%	18,0%	55,2%	39,6%	30,0%
	12-13	29,2%	18,6%	6,4%	44,1%	30,1%	15,8%	54,5%	38,6%	28,9%
	13-14	31,8%	25,6%	6,1%	48,7%	38,2%	14,6%	56,8%	45,5%	28,7%
	14-15	26,6%	21,3%	4,3%	46,1%	35,8%	12,8%	53,7%	41,1%	21,5%
15-16	22,6%	18,1%	3,7%	38,5%	29,1%	10,8%	52,0%	40,1%	24,1%	




tabel 1j: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd

		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	43,5%	24,0%	13,1%	69,9%	47,7%	36,9%
	01-02	41,7%	22,3%	12,2%	67,2%	44,4%	33,5%
	02-03	38,7%	18,6%	10,6%	66,7%	41,9%	30,6%
	03-04	36,2%	18,7%	10,5%	68,8%	48,3%	36,5%
	04-05	32,5%	14,1%	8,7%	67,1%	41,8%	31,3%
	05-06	27,9%	12,8%	6,2%	58,4%	35,5%	22,7%
	07-08	25,2%	15,0%	7,4%	53,7%	37,6%	23,0%
	08-09	23,9%	13,7%	6,3%	53,3%	38,4%	24,3%
	09-10	24,0%	14,3%	7,0%	55,6%	39,9%	24,9%
	10-11	21,60%	13,50%	6,60%	51,4%	36,4%	13,2%
	11-12	21,3%	12,6%	5,5%	49,8%	35,8%	21,3%
	12-13	16,1%	9,1%	4,3%	49,7%	34,5%	19,3%
	13-14	18,7%	13,7%	4,3%	52,6%	42,3%	18,5%
	14-15	15,7%	11,3%	3,6%	49,9%	39,5%	15,0%
	15-16	13,5%	9,7%	2,9%	44,9%	34,8%	14,8%



tabel 1k: evolutie in beginleeftijden tabak	
schooljaar	leeftijd
10-11	14,1
11-12	14,4
12-13	14,5
13-14	14,7
14-15	14,9
15-16	14,6



ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2109	63,8%	1195	36,2%	906	27,4%	389	11,8%
15-16	589	25,0%	1765	75,0%	1663	70,6%	1225	52,0%
17-18	223	13,7%	1401	86,3%	1347	82,9%	1132	69,7%
min 16	2492	55,4%	2003	44,6%	1654	36,8%	906	20,2%
16 en ouder	429	15,4%	2358	84,6%	2262	81,2%	1840	66,0%
jongens	1442	38,6%	2297	61,4%	2033	54,4%	1410	37,7%
meisjes	1479	41,7%	2064	58,3%	1883	53,1%	1336	37,7%
A-stroom	1546	71,8%	608	28,2%	429	19,9%	168	7,8%
B-stroom	197	58,6%	139	41,4%	97	28,9%	37	11,0%
ASO	640	30,4%	1463	69,6%	1385	65,9%	1052	50,0%
BSO	207	19,0%	885	81,0%	809	74,1%	572	52,4%
TSO	331	20,7%	1266	79,3%	1196	74,9%	917	57,4%
totaal	2921	40,1%	4361	59,9%	3916	53,8%	2746	37,7%

tabel 2b: frequentie van alcohol

	niet in laatste jaar		occassioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2395	72,8%	836	25,4%	60	1,8%
15-16	688	29,6%	1305	56,1%	333	14,3%
17-18	273	17,0%	836	52,0%	498	31,0%
min 16	2836	63,4%	1469	32,8%	167	3,7%
16 en ouder	520	18,9%	1508	54,8%	724	26,3%
jongens	1703	45,9%	1452	39,1%	559	15,1%
meisjes	1653	47,1%	1525	43,4%	332	9,5%
A-stroom	1723	80,3%	405	18,9%	19	0,9%
B-stroom	239	71,6%	78	23,4%	17	5,1%
ASO	716	34,3%	1104	52,9%	265	12,7%
BSO	279	25,9%	570	52,8%	230	21,3%
TSO	399	25,3%	820	51,9%	360	22,8%
totaal	3356	46,5%	2977	41,2%	891	12,3%

tabel 2c: gemiddelde
leeftijd eerste
keer alcohol
(ooit-gebruikers, 17-18
jarigen)

jongens	14,3
meisjes	14,4
ASO	14,5
BSO	14,4
TSO	14,3
totaal	14,4

tabek 2d: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging										
	geen		1 tot 2		3 tot 4		5 tot 10		meer dan 10	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3107	94,4%	125	3,8%	28	0,9%	28	0,9%	4	0,1%
15-16	1574	67,5%	277	11,9%	140	6,0%	247	10,6%	95	4,1%
17-18	807	50,0%	252	15,6%	131	8,1%	273	16,9%	151	9,4%
min16	3996	89,4%	239	5,3%	88	2,0%	118	2,6%	31	0,7%
16plus	1492	53,9%	415	15,0%	211	7,6%	430	15,5%	219	7,9%
jongeris	2771	74,5%	307	8,3%	140	3,8%	302	8,1%	199	5,4%
meisjes	2717	77,2%	347	9,9%	159	4,5%	246	7,0%	51	1,4%
A-stroom	2079	96,7%	58	2,7%	5	0,2%	7	0,3%	2	0,1%
B-stroom	312	92,9%	13	3,9%	7	2,1%	3	0,9%	1	0,3%
ASO	1426	68,2%	250	12,0%	128	6,1%	220	10,5%	68	3,3%
BSO	681	63,2%	145	13,5%	55	5,1%	115	10,7%	82	7,6%
TSO	990	62,6%	188	11,9%	104	6,6%	203	12,8%	97	6,1%
totaal	5488	75,8%	654	9,0%	299	4,1%	548	7,6%	250	3,5%

tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2427	74,4%	834	25,6%	476	14,6%	446	13,7%	30	0,9%
15-16	799	34,4%	1527	65,6%	1331	57,2%	1071	46,0%	260	11,2%
17-18	333	20,8%	1271	79,2%	1124	70,1%	762	47,5%	362	22,6%
-16	2912	65,6%	1525	34,4%	1057	23,8%	952	21,5%	105	2,4%
16+	647	23,5%	2107	76,5%	1874	68,0%	1327	48,2%	547	19,9%
jongens	1668	45,2%	2023	54,8%	1660	45,0%	1169	31,7%	491	13,3%
meisjes	1891	54,0%	1609	46,0%	1271	36,3%	1110	31,7%	161	4,6%
A-stroom	1714	80,2%	422	19,8%	197	9,2%	190	8,9%	7	0,3%
B-stroom	243	74,1%	85	25,9%	46	14,0%	39	11,9%	7	2,1%
ASO	828	39,6%	1262	60,4%	1111	53,2%	910	43,5%	201	9,6%
BSO	328	30,9%	734	69,1%	599	56,4%	437	41,1%	162	15,3%
TSO	446	28,3%	1129	71,7%	978	62,1%	703	44,6%	275	17,5%
totaal	3559	49,5%	3632	50,5%	2931	40,8%	2279	31,7%	652	9,1%

tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2434	74,5%	833	25,5%	414	12,7%	406	12,4%	8	0,2%
15-16	958	41,3%	1360	58,7%	1037	44,7%	982	42,4%	55	2,4%
17-18	422	26,5%	1173	73,5%	987	61,9%	862	54,0%	125	7,8%
-16	3008	67,8%	1429	32,2%	857	19,3%	831	18,7%	26	0,6%
16+	806	29,4%	1937	70,6%	1581	57,6%	1419	51,7%	162	5,9%
jongens	2009	54,5%	1676	45,5%	1130	30,7%	1063	28,8%	67	1,8%
meisjes	1805	51,6%	1690	48,4%	1308	37,4%	1187	34,0%	121	3,5%
A-stroom	1689	79,2%	443	20,8%	195	9,1%	194	9,1%	1	0,0%
B-stroom	242	72,2%	93	27,8%	37	11,0%	33	9,9%	4	1,2%
ASO	889	42,8%	1189	57,2%	978	47,1%	910	43,8%	68	3,3%
BSO	413	38,9%	649	61,1%	456	42,9%	411	38,7%	45	4,2%
TSO	581	36,9%	992	63,1%	772	49,1%	702	44,6%	70	4,5%
totaal	3814	53,1%	3366	46,9%	2438	34,0%	2250	31,3%	188	2,6%

tabel 2g: prevalentie van sterkedrank consumptie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2840	87,0%	424	13,0%	216	6,6%	201	6,2%	15	0,5%
15-16	1148	49,2%	1184	50,8%	923	39,6%	838	35,9%	85	3,6%
17-18	398	24,8%	1209	75,2%	1013	63,0%	890	55,4%	123	7,7%
-16	3535	79,5%	910	20,5%	570	12,8%	530	11,9%	40	0,9%
16+	851	30,9%	1907	69,1%	1582	57,4%	1399	50,7%	183	6,6%
jongens	2244	60,7%	1451	39,3%	1102	29,8%	976	26,4%	126	3,4%
meisjes	2142	61,1%	1366	38,9%	1050	29,9%	953	27,2%	97	2,8%
A-stroom	1942	91,1%	189	8,9%	82	3,8%	76	3,6%	6	0,3%
B-stroom	275	83,3%	55	16,7%	28	8,5%	23	7,0%	5	1,5%
ASO	1148	55,0%	940	45,0%	757	36,3%	715	34,2%	42	2,0%
BSO	383	35,8%	687	64,2%	524	49,0%	440	41,1%	84	7,9%
TSO	638	40,3%	946	59,7%	761	48,0%	675	42,6%	86	5,4%
totaal	4386	60,9%	2817	39,1%	2152	29,9%	1929	26,8%	223	3,1%

tabel 2h: prevalentie van alcopops consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2976	92,0%	259	8,0%	155	4,8%	143	4,4%	12	0,4%
15-16	1338	59,1%	925	40,9%	719	31,8%	652	28,8%	67	3,0%
17-18	595	38,0%	969	62,0%	743	47,5%	674	43,1%	69	4,4%
-16	3752	85,7%	625	14,3%	428	9,8%	392	9,0%	36	0,8%
16+	1157	43,1%	1528	56,9%	1189	44,3%	1077	40,1%	112	4,2%
jongens	2506	69,3%	1112	30,7%	846	23,4%	765	21,1%	81	2,2%
meisjes	2403	69,8%	1041	30,2%	771	22,4%	704	20,4%	67	1,9%
A-stroom	2017	95,3%	100	4,7%	59	2,8%	58	2,7%	1	0,0%
B-stroom	297	90,8%	30	9,2%	18	5,5%	16	4,9%	2	0,6%
ASO	1326	64,7%	723	35,3%	529	25,8%	504	24,6%	25	1,2%
BSO	485	46,7%	554	53,3%	422	40,6%	366	35,2%	56	5,4%
TSO	784	51,2%	746	48,8%	589	38,5%	525	34,3%	64	4,2%
totaal	4909	69,5%	2153	30,5%	1617	22,9%	1469	20,8%	148	2,1%

tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2810	86,1%	453	13,9%	276	8,5%	266	8,2%	10	0,3%
15-16	1117	48,2%	1200	51,8%	972	42,0%	902	38,9%	70	3,0%
17-18	433	27,0%	1168	73,0%	1006	62,8%	904	56,5%	102	6,4%
-16	3492	78,8%	940	21,2%	654	14,8%	622	14,0%	32	0,7%
16+	868	31,6%	1881	68,4%	1600	58,2%	1450	52,7%	150	5,5%
jongens	2340	63,7%	1336	36,3%	1004	27,3%	936	25,5%	68	1,8%
meisjes	2020	57,6%	1485	42,4%	1250	35,7%	1136	32,4%	114	3,3%
A-stroom	1933	90,8%	196	9,2%	104	4,9%	102	4,8%	2	0,1%
B-stroom	284	85,5%	48	14,5%	32	9,6%	26	7,8%	6	1,8%
ASO	1083	51,9%	1003	48,1%	850	40,7%	806	38,6%	44	2,1%
BSO	430	40,6%	629	59,4%	496	46,8%	448	42,3%	48	4,5%
TSO	630	40,0%	945	60,0%	772	49,0%	690	43,8%	82	5,2%
totaal	4360	60,7%	2821	39,3%	2254	31,4%	2072	28,9%	182	2,5%

tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3056	92,5%	248	7,5%	136	4,1%	127	3,8%	9	0,3%
15-16	1402	59,7%	947	40,3%	757	32,2%	716	30,5%	41	1,7%
17-18	563	34,7%	1058	65,3%	854	52,7%	765	47,2%	89	5,5%
min 16	3884	86,4%	610	13,6%	419	9,3%	398	8,9%	21	0,5%
16 plus	1137	40,9%	1643	59,1%	1328	47,8%	1210	43,5%	118	4,2%
jongens	2484	66,5%	1252	33,5%	974	26,1%	872	23,3%	102	2,7%
meisjes	2537	71,7%	1001	28,3%	773	21,8%	736	20,8%	37	1,0%
A-stroom	2052	95,4%	99	4,6%	41	1,9%	38	1,8%	3	0,1%
B-stroom	294	87,0%	44	13,0%	26	7,7%	21	6,2%	5	1,5%
ASO	1401	66,6%	702	33,4%	605	28,8%	574	27,3%	31	1,5%
BSO	477	43,8%	613	56,2%	444	40,7%	393	36,1%	51	4,7%
TSO	797	50,1%	795	49,9%	631	39,6%	582	36,6%	49	3,1%
totaal	5021	69,0%	2253	31,0%	1747	24,0%	1608	22,1%	139	1,9%

tabel 2k: prevalentie van bingedrinken

	nooit alcohol gedronken		nooit		minder dan maandelijks		maandelijks		wekelijks		dagelijks of bijna dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2398	72,4%	738	22,3%	137	4,1%	32	1,0%	5	0,2%	1	0,0%
15-16	691	29,5%	664	28,4%	558	23,8%	351	15,0%	73	3,1%	4	0,2%
17-18	277	17,2%	354	21,9%	486	30,1%	343	21,3%	150	9,3%	4	0,2%
min 16	2841	63,2%	1107	24,6%	359	8,0%	165	3,7%	22	0,5%	4	0,1%
16 plus	525	19,0%	649	23,4%	822	29,7%	561	20,3%	206	7,4%	5	0,2%
jongens	1706	45,8%	925	24,8%	563	15,1%	383	10,3%	146	3,9%	5	0,1%
meisjes	1660	46,9%	831	23,5%	618	17,5%	343	9,7%	82	2,3%	4	0,1%
A-stroom	1725	79,8%	384	17,8%	44	2,0%	6	0,3%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	239	71,1%	67	19,9%	20	6,0%	7	2,1%	2	0,6%	1	0,3%
ASO	718	34,2%	651	31,0%	417	19,8%	246	11,7%	68	3,2%	2	0,1%
BSO	283	26,1%	265	24,4%	275	25,4%	188	17,3%	68	6,3%	5	0,5%
TSO	401	25,3%	389	24,6%	425	26,8%	279	17,6%	88	5,6%	1	0,1%
totaal	3366	46,3%	1756	24,2%	1181	16,3%	726	10,0%	228	3,1%	9	0,1%

tabel 2I: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	1057	49,2%	220	36,3%	81	34,9%	1358	45,4%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	356	16,6%	104	17,2%	23	9,9%	483	16,2%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	509	23,7%	180	29,7%	86	37,1%	775	25,9%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1568	72,9%	443	73,1%	167	72,0%	2178	72,9%
omdat alcohol drinken ongezond is	1162	54,0%	252	41,6%	104	44,8%	1518	50,8%
omdat ik nuchter wil blijven	751	34,9%	187	30,9%	68	29,3%	1006	33,7%
uit overtuiging	277	12,9%	114	18,8%	67	28,9%	458	15,3%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	703	32,7%	167	27,6%	48	20,7%	918	30,7%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1278	59,4%	152	25,1%	12	5,2%	1442	48,3%
omdat ik sportief ben	735	34,2%	168	27,7%	53	22,8%	956	32,0%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	1196	47,1%	162	36,1%	621	41,9%	737	48,9%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	437	17,2%	46	10,2%	251	16,9%	232	15,4%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	618	24,3%	157	35,0%	396	26,7%	379	25,2%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1853	73,0%	325	72,4%	968	65,3%	1210	80,3%
omdat alcohol drinken ongezond is	1333	52,5%	185	41,2%	662	44,7%	856	56,8%
omdat ik nuchter wil blijven	884	34,8%	122	27,2%	477	32,2%	529	35,1%
uit overtuiging	337	13,3%	121	26,9%	238	16,1%	220	14,6%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	816	32,1%	102	22,7%	431	29,1%	487	32,3%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	1412	55,6%	30	6,7%	664	44,8%	778	51,7%
omdat ik sportief ben	845	33,3%	111	24,7%	613	41,4%	343	22,8%

tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)										
	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
omdat alcohol gevaarlijk is	814	51,9%	105	51,0%	255	39,1%	80	36,0%	104	30,7%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	248	15,8%	42	20,4%	105	16,1%	38	17,1%	50	14,7%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	366	23,3%	46	22,3%	199	30,5%	53	23,9%	111	32,7%
omdat ik geen alcohol nodig heb	1156	73,7%	135	65,5%	494	75,8%	147	66,2%	246	72,6%
omdat alcohol drinken ongezond is	891	56,8%	106	51,5%	318	48,8%	79	35,6%	124	36,6%
omdat ik nuchter wil blijven	558	35,6%	65	31,6%	211	32,4%	69	31,1%	103	30,4%
uit overtuiging	206	13,1%	16	7,8%	155	23,8%	22	9,9%	59	17,4%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	535	34,1%	73	35,4%	166	25,5%	60	27,0%	84	24,8%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	997	63,5%	105	51,0%	199	30,5%	46	20,7%	95	28,0%
omdat ik sportief ben	554	35,3%	62	30,1%	191	29,3%	58	26,1%	91	26,8%

tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)

	12-14		15-16		17-18		totaal	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	101	8,2%	564	31,6%	611	43,3%	1276	28,8%
voor de gezelligheid met vrienden	538	43,5%	1401	78,6%	1222	86,7%	3161	71,4%
om me goed te voelen	60	4,9%	280	15,7%	259	18,4%	599	13,5%
om verveling tegen te gaan	40	3,2%	154	8,6%	115	8,2%	309	7,0%
om mijn zorgen te vergeten	71	5,7%	259	14,5%	257	18,2%	587	13,3%
uit nieuwsgierigheid	560	45,3%	512	28,7%	248	17,6%	1320	29,8%
omdat ik er zin in had	362	29,3%	975	54,7%	911	64,6%	2248	50,8%
om dronken (zat) te worden	35	2,8%	269	15,1%	346	24,5%	650	14,7%
omdat het me werd aangeboden	383	31,0%	649	36,4%	550	39,0%	1582	35,7%

	min 16		16 plus		jongens		meisjes	
	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	328	16,0%	948	39,9%	659	28,2%	617	29,5%
voor de gezelligheid met vrienden	1145	55,9%	2016	84,8%	1551	66,4%	1610	77,0%
om me goed te voelen	171	8,3%	428	18,0%	260	11,1%	339	16,2%
om verveling tegen te gaan	117	5,7%	192	8,1%	189	8,1%	120	5,7%
om mijn zorgen te vergeten	171	8,3%	416	17,5%	220	9,4%	367	17,6%
uit nieuwsgierigheid	839	40,9%	481	20,2%	682	29,2%	638	30,5%
omdat ik er zin in had	768	37,5%	1480	62,2%	1074	46,0%	1174	56,1%
om dronken (zat) te worden	136	6,6%	514	21,6%	371	15,9%	279	13,3%
omdat het me werd aangeboden	681	33,2%	901	37,9%	793	33,9%	789	37,7%

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	47	7,4%	14	9,5%	472	32,0%	288	32,0%	455	35,7%
voor de gezelligheid met vrienden	207	32,8%	66	44,6%	1156	78,4%	692	76,9%	1040	81,6%
om me goed te voelen	23	3,6%	9	6,1%	211	14,3%	151	16,8%	205	16,1%
om verveling tegen te gaan	16	2,5%	6	4,1%	97	6,6%	91	10,1%	99	7,8%
om mijn zorgen te vergeten	26	4,1%	18	12,2%	167	11,3%	184	20,4%	192	15,1%
uit nieuwsgierigheid	312	49,4%	37	25,0%	503	34,1%	153	17,0%	315	24,7%
omdat ik er zin in had	143	22,7%	44	29,7%	844	57,2%	474	52,7%	743	58,3%
om dronken (zat) te worden	15	2,4%	6	4,1%	238	16,1%	149	16,6%	242	19,0%
omdat het me werd aangeboden	182	28,8%	35	23,6%	584	39,6%	295	32,8%	486	38,1%

tabel 2o: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	662	82,0%	850	53,6%	505	38,8%
	1-2 keer	130	16,1%	552	34,8%	520	39,9%
	3 keer of meer	15	1,9%	183	11,5%	278	21,3%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	772	96,5%	1508	95,9%	1211	93,7%
	1-2 keer	23	2,9%	46	2,9%	65	5,0%
	3 keer of meer	5	0,6%	18	1,1%	17	1,3%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	788	98,7%	1505	95,8%	1226	94,5%
	1-2 keer	8	1,0%	57	3,6%	61	4,7%
	3 keer of meer	2	0,3%	9	0,6%	10	0,8%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	772	96,7%	1453	92,5%	1183	91,4%
	1-2 keer	24	3,0%	104	6,6%	92	7,1%
	3 keer of meer	2	0,3%	13	0,8%	20	1,5%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	743	93,1%	1369	87,0%	1070	82,8%
	1-2 keer	44	5,5%	169	10,7%	180	13,9%
	3 keer of meer	11	1,4%	35	2,2%	43	3,3%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	767	96,5%	1446	92,1%	1129	87,4%
	1-2 keer	24	3,0%	108	6,9%	144	11,1%
	3 keer of meer	4	0,5%	16	1,0%	19	1,5%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	794	99,5%	1539	98,3%	1248	96,7%
	1-2 keer	3	0,4%	21	1,3%	41	3,2%
	3 keer of meer	1	0,1%	5	0,3%	1	0,1%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	708	88,9%	1150	73,1%	893	68,9%
	1-2 keer	82	10,3%	369	23,4%	336	25,9%
	3 keer of meer	6	0,8%	55	3,5%	67	5,2%

		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	1051	55,2%	966	53,9%	2017	54,6%
	1-2 keer	610	32,0%	592	33,1%	1202	32,5%
	3 keer of meer	243	12,8%	233	13,0%	476	12,9%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	1779	94,1%	1712	96,5%	3491	95,3%
	1-2 keer	83	4,4%	51	2,9%	134	3,7%
	3 keer of meer	28	1,5%	12	0,7%	40	1,1%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	1768	93,7%	1751	98,4%	3519	96,0%
	1-2 keer	102	5,4%	24	1,3%	126	3,4%
	3 keer of meer	17	0,9%	4	0,2%	21	0,6%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	1694	89,6%	1714	96,7%	3408	93,0%
	1-2 keer	168	8,9%	52	2,9%	220	6,0%
	3 keer of meer	28	1,5%	7	0,4%	35	1,0%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	1562	82,8%	1620	91,2%	3182	86,8%
	1-2 keer	261	13,8%	132	7,4%	393	10,7%
	3 keer of meer	64	3,4%	25	1,4%	89	2,4%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	1724	91,6%	1618	91,2%	3342	91,4%
	1-2 keer	131	7,0%	145	8,2%	276	7,5%
	3 keer of meer	27	1,4%	12	0,7%	39	1,1%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	1841	98,0%	1740	98,1%	3581	98,0%
	1-2 keer	33	1,8%	32	1,8%	65	1,8%
	3 keer of meer	5	0,3%	2	0,1%	7	0,2%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	1458	77,3%	1293	72,6%	2751	75,0%
	1-2 keer	373	19,8%	414	23,2%	787	21,5%
	3 keer of meer	54	2,9%	74	4,2%	128	3,5%

tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)											
		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	325	86,0%	59	77,6%	715	53,4%	370	49,1%	548	47,7%
	1-2 keer	50	13,2%	15	19,7%	449	33,6%	277	36,8%	411	35,7%
	3 keer of meer	3	0,8%	2	2,6%	174	13,0%	106	14,1%	191	16,6%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	365	97,6%	71	93,4%	1270	95,8%	703	94,4%	1082	94,6%
	1-2 keer	8	2,1%	4	5,3%	45	3,4%	35	4,7%	42	3,7%
	3 keer of meer	1	0,3%	1	1,3%	11	0,8%	7	0,9%	20	1,7%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	368	98,7%	73	97,3%	1289	97,0%	690	92,1%	1099	96,4%
	1-2 keer	4	1,1%	2	2,7%	37	2,8%	45	6,0%	38	3,3%
	3 keer of meer	1	0,3%	0	0,0%	3	0,2%	14	1,9%	3	0,3%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	363	97,6%	70	93,3%	1249	94,1%	679	91,1%	1047	91,6%
	1-2 keer	7	1,9%	5	6,7%	66	5,0%	58	7,8%	84	7,3%
	3 keer of meer	2	0,5%	0	0,0%	13	1,0%	8	1,1%	12	1,0%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	345	93,0%	66	86,8%	1204	90,7%	585	78,4%	982	85,9%
	1-2 keer	21	5,7%	9	11,8%	107	8,1%	126	16,9%	130	11,4%
	3 keer of meer	5	1,3%	1	1,3%	17	1,3%	35	4,7%	31	2,7%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	360	97,0%	71	94,7%	1228	92,9%	666	89,0%	1017	89,1%
	1-2 keer	8	2,2%	3	4,0%	83	6,3%	74	9,9%	108	9,5%
	3 keer of meer	3	0,8%	1	1,3%	11	0,8%	8	1,1%	16	1,4%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	368	98,9%	75	100,0%	1303	98,6%	716	96,2%	1119	98,1%
	1-2 keer	2	0,5%	0	0,0%	17	1,3%	27	3,6%	19	1,7%
	3 keer of meer	2	0,5%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	3	0,3%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	340	91,6%	65	86,7%	942	70,8%	560	75,2%	844	73,8%
	1-2 keer	30	8,1%	9	12,0%	332	24,9%	158	21,2%	258	22,6%
	3 keer of meer	1	0,3%	1	1,3%	57	4,3%	27	3,6%	42	3,7%

tabel 2p: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)


minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik voelde me niet goed		ik kreeg problemen op school		ik kreeg problemen met de politie		ik beschadigde eigendommen	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	146	5,3%	29	1,1%	10	0,4%	26	0,9%
15-16	737	34,6%	64	3,0%	66	3,1%	117	5,5%
17-18	799	52,2%	82	5,4%	71	4,6%	112	7,3%
-16	426	11,2%	56	1,5%	32	0,8%	66	1,7%
16+	1256	48,3%	119	4,6%	115	4,4%	189	7,3%
jongens	855	26,6%	111	3,4%	119	3,7%	196	6,1%
meisjes	827	25,9%	64	2,0%	28	0,9%	59	1,8%
A-stroom	54	3,0%	9	0,5%	5	0,3%	9	0,5%
B-stroom	17	6,9%	6	2,4%	2	0,8%	5	2,0%
ASO	623	31,8%	56	2,9%	40	2,0%	79	4,0%
BSO	385	41,2%	42	4,5%	59	6,3%	66	7,0%
TSO	603	40,7%	62	4,2%	41	2,8%	96	6,5%
totaal	1682	26,3%	175	2,7%	147	2,3%	255	4,0%

minstens 1 keer tijdens laats	ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht		ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had		ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)		ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	55	2,0%	28	1,0%	4	0,1%	88	3,2%
15-16	204	9,6%	124	5,8%	26	1,2%	424	19,9%
17-18	223	14,6%	163	10,7%	42	2,8%	403	26,3%
-16	125	3,3%	70	1,8%	15	0,4%	242	6,3%
16+	357	13,7%	245	9,4%	57	2,2%	673	25,8%
jongens	325	10,1%	158	4,9%	38	1,2%	427	13,2%
meisjes	157	4,9%	157	4,9%	34	1,1%	488	15,2%
A-stroom	26	1,5%	11	0,6%	4	0,2%	31	1,7%
B-stroom	10	4,0%	4	1,6%	0	0,0%	10	4,0%
ASO	124	6,3%	94	4,8%	18	0,9%	389	19,8%
BSO	161	17,1%	82	8,7%	28	3,0%	185	19,7%
TSO	161	10,9%	124	8,4%	22	1,5%	300	20,2%
totaal	482	7,5%	315	4,9%	72	1,1%	915	14,2%

EVOLUTIES ALCOHOL



tabel 2q: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)							
schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
		00-01	1206	86,5%	1010	72,5%	404
	01-02	1160	85,3%	982	72,2%	393	28,9%
	02-03	1238	88,4%	1029	73,4%	384	27,4%
	03-04	1225	87,2%	987	70,2%	412	29,3%
	04-05	1172	84,5%	977	70,4%	363	26,2%
	05-06	1211	82,0%	993	67,3%	354	24,0%
	07-08	5079	78,3%	4406	67,9%	1487	22,9%
	08-09	4880	75,4%	4163	64,3%	1425	22,0%
	09-10	4693	72,3%	4048	62,4%	1324	20,4%
	10-11	4952	71,5%	4384	63,3%	1354	19,5%
	11-12	4045	68,1%	3492	58,8%	1043	17,6%
	12-13	3742	66,3%	3137	55,6%	948	16,8%
	13-14	4651	65,4%	4145	58,3%	970	13,8%
	14-15	3834	65,3%	3475	59,2%	834	14,4%
	15-16	4361	59,9%	3916	53,8%	891	12,3%

Evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)




tabel 2r: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd

	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	78,2%	53,9%	10,7%	92,4%	86,3%	37,7%	95,0%	90,3%	50,5%
01-02	74,3%	52,3%	11,4%	93,3%	86,3%	35,7%	97,4%	93,6%	54,7%
02-03	79,6%	52,7%	10,1%	93,2%	85,9%	32,1%	97,1%	92,3%	50,8%
03-04	78,8%	49,9%	8,9%	94,0%	86,5%	38,7%	94,4%	86,9%	55,1%
04-05	74,8%	49,4%	7,7%	92,0%	85,6%	30,4%	94,8%	92,7%	56,8%
05-06	71,1%	47,1%	7,3%	92,1%	83,4%	32,7%	91,9%	87,7%	46,1%
07-08	62,1%	45,0%	5,4%	86,3%	79,4%	25,2%	93,2%	88,9%	46,0%
08-09	56,3%	37,5%	4,8%	88,8%	82,0%	26,7%	93,0%	90,4%	46,9%
09-10	51,3%	35,0%	3,3%	86,0%	79,0%	24,0%	90,7%	87,6%	44,0%
10-11	47,8%	34,2%	3,7%	85,8%	80,3%	23,7%	92,1%	89,3%	40,5%
11-12	45,7%	31,7%	3,4%	83,0%	76,2%	21,5%	89,3%	85,2%	38,7%
12-13	42,3%	25,3%	2,2%	81,0%	73,6%	18,9%	89,5%	85,5%	40,6%
13-14	41,4%	30,7%	1,8%	80,8%	76,0%	15,2%	89,8%	86,3%	34,9%
14-15	39,0%	29,4%	1,6%	84,0%	80,0%	18,2%	93,0%	90,8%	35,6%
15-16	36,2%	27,4%	1,8%	75,0%	70,6%	14,3%	86,3%	82,9%	31,0%



tabel 2s: evolutie alcoholgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	89,2%	75,8%	36,8%	83,8%	69,1%	21,1%
	01-02	86,7%	75,7%	37,4%	84,0%	69,0%	21,1%
	02-03	88,1%	72,6%	32,8%	88,6%	74,3%	21,9%
	03-04	89,7%	72,5%	36,6%	84,6%	67,9%	21,9%
	04-05	86,4%	71,9%	33,5%	82,6%	68,9%	18,6%
	05-06	84,0%	69,3%	31,5%	80,1%	65,2%	16,4%
	07-08	79,6%	69,8%	28,8%	77,0%	66,1%	17,1%
	08-09	76,6%	65,2%	26,9%	74,2%	63,3%	17,2%
	09-10	74,3%	63,5%	24,3%	70,2%	61,2%	16,3%
	10-11	73,1%	64,2%	25,4%	69,9%	62,4%	13,6%
	11-12	69,2%	59,5%	21,4%	66,9%	58,0%	13,6%
	12-13	68,6%	57,3%	20,9%	63,9%	53,8%	12,5%
	13-14	67,5%	59,4%	17,2%	63,3%	57,2%	10,2%
	14-15	67,8%	61,2%	18,5%	62,8%	57,2%	10,2%
15-16	61,4%	54,4%	15,1%	58,3%	53,1%	9,5%	

Evolutie ooitgebruik alcohol naar geslacht




tabel 2t: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	94,8%	87,4%	35,3%	97,1%	89,2%	42,0%	86,3%	77,6%	40,0%
	01-02	95,5%	89,1%	32,6%	94,7%	88,1%	47,0%	89,5%	81,5%	47,0%
	02-03	96,1%	88,5%	28,3%	95,5%	88,4%	43,7%	93,6%	84,8%	44,6%
	03-04	94,9%	86,2%	33,2%	93,0%	83,1%	46,2%	93,8%	82,3%	49,8%
	04-05	93,9%	85,1%	29,4%	94,3%	88,3%	46,3%	87,0%	79,8%	40,9%
	05-06	92,9%	84,6%	26,6%	93,8%	86,3%	40,0%	84,0%	75,9%	38,7%
	07-08	89,9%	83,7%	28,2%	89,2%	81,2%	33,5%	86,8%	79,1%	36,8%
	08-09	87,6%	81,1%	25,3%	90,6%	84,4%	36,5%	85,7%	79,0%	35,5%
	09-10	84,8%	77,9%	26,0%	87,6%	82,2%	31,6%	85,3%	77,9%	31,9%
	10-11	84,4%	78,4%	21,0%	87,6%	82,3%	32,9%	84,1%	78,5%	29,9%
	11-12	83,1%	76,8%	21,8%	86,5%	80,5%	28,3%	79,1%	71,4%	27,8%
	12-13	79,8%	72,2%	20,1%	84,0%	76,8%	28,7%	82,4%	74,5%	27,3%
	13-14	79,5%	75,5%	15,1%	84,4%	79,7%	25,9%	78,7%	72,3%	21,8%
	14-15	79,8%	75,9%	16,0%	86,0%	81,9%	25,4%	84,9%	80,1%	24,1%
	15-16	69,6%	65,9%	12,7%	79,3%	74,9%	22,8%	81,0%	74,1%	21,3%

tabel 2u: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd


		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	81,0%	60,6%	16,4%	94,9%	90,6%	48,2%
	01-02	79,2%	61,4%	17,3%	95,3%	90,0%	48,0%
	02-03	82,7%	60,7%	14,7%	96,5%	91,7%	45,7%
	03-04	82,4%	58,8%	15,1%	94,8%	88,4%	51,9%
	04-05	78,3%	57,2%	11,9%	94,5%	91,9%	49,3%
	05-06	76,7%	56,6%	12,1%	91,0%	85,2%	43,8%
	07-08	68,0%	53,3%	8,9%	91,5%	86,6%	40,7%
	08-09	64,3%	48,1%	8,7%	91,8%	88,2%	41,7%
	09-10	59,8%	45,9%	6,6%	89,4%	84,8%	39,1%
	10-11	57,6%	45,8%	7,3%	90,9%	87,7%	36,6%
	11-12	54,1%	41,5%	6,0%	88,9%	84,4%	34,7%
	12-13	51,6%	36,5%	4,9%	87,9%	83,6%	34,3%
	13-14	50,5%	41,0%	3,9%	87,7%	84,2%	28,7%
	14-15	49,2%	40,9%	4,1%	91,9%	89,3%	31,3%
	15-16	44,6%	36,8%	3,7%	84,6%	81,2%	26,3%

Evolutie ooitgebruik alcohol naar wettelijke leeftijd




tabel 2v: evolutie beginleeftijden alcohol	
schooljaar	leeftijd
10-11	13,6
11-12	14,0
12-13	14,0
13-14	14,1
14-15	14,3
15-16	14,4


Evolutie beginleeftijd alcohol



tabel 2w: Evolutie in dronkenschap			
	ooit	laatste jaar	regelmatig
10-11	33,2%	22,6%	2,0%
11-12	35,9%	25,3%	2,0%
12-13	35,1%	25,2%	2,0%
13-14	35,3%	27,4%	2,1%
14-15	35,8%	27,8%	2,0%
15-16	31,0%	24,0%	1,9%




tabel 2x: evolutie in dronkenschap naar leeftijd				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
12-14	10-11	9,5%	4,2%	0,1%
	11-12	12,0%	6,3%	0,4%
	12-13	8,9%	4,0%	0,2%
	13-14	8,6%	4,9%	0,3%
	14-15	8,4%	4,9%	0,2%
	15-16	7,5%	4,1%	0,3%
15-16	10-11	44,8%	32,8%	2,5%
	11-12	45,9%	32,7%	1,7%
	12-13	44,4%	32,8%	1,5%
	13-14	46,0%	36,2%	1,9%
	14-15	48,9%	38,4%	1,6%
	15-16	40,3%	32,2%	1,7%
17-18	10-11	66,2%	47,0%	5,4%
	11-12	67,3%	50,9%	5,5%
	12-13	69,8%	53,3%	6,0%
	13-14	71,7%	58,6%	6,1%
	14-15	73,9%	60,2%	6,1%
	15-16	65,3%	52,7%	5,5%



tabel 2y: evolutie in dronkenschap naar geslacht				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
jongens	10-11	35,6%	26,0%	3,1%
	11-12	38,6%	28,9%	2,9%
	12-13	39,0%	28,4%	3,2%
	13-14	37,9%	29,8%	3,2%
	14-15	39,0%	31,4%	2,9%
	14-15	33,5%	26,1%	2,7%
meisjes	10-11	30,6%	19,2%	1,0%
	11-12	33,2%	21,6%	1,1%
	12-13	31,1%	21,9%	0,8%
	13-14	32,6%	24,8%	1,0%
	14-15	32,5%	24,2%	1,0%
	14-15	28,3%	21,8%	1,0%

Evolutie in laatstejaar dronkenschap naar geslacht




tabel 2z: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
A-stroom	10-11	6,6%	2,4%	0,2%
	11-12	7,1%	2,9%	0,2%
	12-13	5,6%	1,8%	0,1%
	13-14	4,6%	2,1%	0,1%
	14-15	3,9%	2,2%	0,2%
	15-16	4,6%	1,9%	0,1%
B-stroom	10-11	17,2%	10,3%	0,8%
	11-12	17,7%	8,5%	1,0%
	12-13	14,3%	6,1%	0,3%
	13-14	12,8%	7,4%	0,8%
	14-15	13,9%	5,0%	0,7%
	15-16	13,0%	7,7%	1,5%
ASO	10-11	40,6%	29,4%	1,6%
	11-12	42,6%	32,2%	1,2%
	12-13	42,5%	33,8%	1,3%
	13-14	41,7%	34,8%	1,3%
	14-15	42,2%	35,5%	1,3%
	15-16	33,4%	28,8%	1,5%
BSO	10-11	55,1%	37,3%	6,5%
	11-12	55,2%	38,2%	5,1%
	12-13	57,5%	40,7%	4,8%
	13-14	57,7%	41,3%	5,8%
	14-15	60,1%	42,7%	4,0%
	15-16	56,2%	40,7%	4,7%
TSO	10-11	54,1%	38,6%	3,3%
	11-12	55,6%	40,2%	3,4%
	12-13	53,1%	38,2%	3,8%
	13-14	56,1%	45,2%	3,7%
	14-15	56,3%	45,3%	4,0%
	15-16	49,9%	39,6%	3,1%

tabel 2aa: evolutie in bingedrinken		2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	laatste jaar	6,8%	7,6%	5,3%
	maandelijks tot dagelijks	1,5%	1,3%	1,2%
15-16	laatste jaar	50,5%	47,9%	42,1%
	maandelijks tot dagelijks	22,1%	19,9%	18,3%
17-18	laatste jaar	70,2%	66,9%	60,9%
	maandelijks tot dagelijks	37,6%	34,4%	30,8%
jongens	laatste jaar	35,5%	35,0%	29,4%
	maandelijks tot dagelijks	18,3%	16,8%	14,3%
meisjes	laatste jaar	34,0%	33,5%	29,6%
	maandelijks tot dagelijks	13,8%	13,1%	12,1%
totaal	laatste jaar	34,8%	34,3%	29,5%
	maandelijks tot dagelijks	16,1%	14,9%	13,3%

tabel 2ab: Evolutie -16-jarigen die geen alcohol drinken, omdat het verboden is

07-08	30,3%
08-09	34,3%
09-10	38,8%
10-11	36,5%
11-12	40,3%
12-13	48,6%
13-14	51,7%
14-15	58,2%
15-16	55,6%

Evolutie wettelijk verbod als motivatie om geen alcohol te drinken (min 16-jarigen)



PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2883	88,7%	367	11,3%	168	5,2%	115	3,5%	53	1,6%
15-16	1958	85,3%	338	14,7%	161	7,0%	116	5,1%	45	2,0%
17-18	1333	82,9%	274	17,1%	132	8,2%	87	5,4%	45	2,8%
jongens	3244	88,9%	404	11,1%	167	4,6%	101	2,8%	66	1,8%
meisjes	2930	83,6%	575	16,4%	294	8,4%	217	6,2%	77	2,2%
A-stroom	1892	89,1%	232	10,9%	100	4,7%	66	3,1%	34	1,6%
B-stroom	303	92,9%	23	7,1%	12	3,7%	5	1,5%	7	2,1%
ASO	1778	85,6%	299	14,4%	137	6,6%	110	5,3%	27	1,3%
BSO	863	81,4%	197	18,6%	96	9,1%	58	5,5%	38	3,6%
TSO	1338	85,4%	228	14,6%	116	7,4%	79	5,0%	37	2,4%
totaal	6174	86,3%	979	13,7%	461	6,4%	318	4,4%	143	2,0%

tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3019	93,2%	222	6,8%	165	5,1%	17	0,5%	148	4,6%
15-16	2081	90,2%	225	9,8%	142	6,2%	29	1,3%	113	4,9%
17-18	1458	91,3%	139	8,7%	73	4,6%	9	0,6%	64	4,0%
jongens	3255	88,6%	420	11,4%	288	7,8%	27	0,7%	261	7,1%
meisjes	3303	95,2%	166	4,8%	92	2,7%	28	0,8%	64	1,8%
A-stroom	1980	94,0%	126	6,0%	91	4,3%	8	0,4%	83	3,9%
B-stroom	283	86,0%	46	14,0%	34	10,3%	2	0,6%	32	9,7%
ASO	1989	95,9%	86	4,1%	57	2,7%	11	0,5%	46	2,2%
BSO	902	84,5%	166	15,5%	84	7,9%	15	1,4%	69	6,5%
TSO	1404	89,7%	162	10,3%	114	7,3%	19	1,2%	95	6,1%
totaal	6558	91,8%	586	8,2%	380	5,3%	55	0,8%	325	4,5%


tabel 3c: prevalentie van opwekkmiddelen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3104	97,0%	96	3,0%	54	1,7%	36	1,1%	18	0,6%
15-16	2180	95,6%	101	4,4%	56	2,5%	31	1,4%	25	1,1%
17-18	1517	96,0%	64	4,0%	32	2,0%	22	1,4%	10	0,6%
jongens	3470	96,4%	128	3,6%	73	2,0%	43	1,2%	30	0,8%
meisjes	3331	96,2%	133	3,8%	69	2,0%	46	1,3%	23	0,7%
A-stroom	2027	97,2%	58	2,8%	32	1,5%	22	1,1%	10	0,5%
B-stroom	310	97,5%	8	2,5%	4	1,3%	1	0,3%	3	0,9%
ASO	1995	96,8%	66	3,2%	33	1,6%	22	1,1%	11	0,5%
BSO	980	93,4%	69	6,6%	37	3,5%	19	1,8%	18	1,7%
TSO	1489	96,1%	60	3,9%	36	2,3%	25	1,6%	11	0,7%
totaal	6801	96,3%	261	3,7%	142	2,0%	89	1,3%	53	0,8%


EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3d: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie
schooljaar

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
12-14	4,4%	6,0%	6,1%	6,1%	5,5%	6,4%	6,5%	6,1%	6,8%
15-16	6,7%	7,0%	7,1%	8,9%	8,4%	8,8%	7,8%	7,7%	9,8%
17-18	8,2%	7,4%	9,2%	9,2%	10,4%	8,9%	11,0%	8,9%	8,7%
jongens	9,1%	9,9%	9,8%	10,6%	10,5%	11,2%	10,7%	9,1%	11,4%
meisjes	3,3%	3,7%	4,7%	4,9%	4,7%	4,3%	5,2%	5,3%	4,8%
ASO	4,1%	4,2%	4,2%	5,6%	4,5%	5,4%	4,3%	3,7%	4,1%
TSO	8,1%	8,6%	8,6%	10,1%	10,6%	10,4%	9,8%	9,3%	10,3%
BSO	10,8%	10,4%	12,0%	11,7%	12,6%	12,9%	15,3%	13,0%	15,5%
totaal	6,2%	6,8%	7,3%	7,8%	7,6%	7,8%	8,0%	7,2%	8,2%




Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie naar onderwijsrichting




tabel 3e: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen						
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	%	%	%	%	%	%
12-14	9,4%	9,5%	9,4%	11,6%	10,6%	11,3%
15-16	14,8%	14,1%	11,9%	15,9%	15,5%	14,7%
17-18	15,3%	13,6%	14,8%	17,1%	16,0%	17,1%
jongens	9,8%	9,8%	9,2%	12,0%	10,5%	11,1%
meisjes	15,8%	14,2%	14,0%	16,7%	16,3%	16,4%
ASO	13,7%	13,4%	12,0%	14,2%	14,4%	14,4%
BSO	13,6%	13,1%	14,9%	16,7%	15,4%	18,6%
TSO	14,7%	13,7%	12,9%	17,0%	16,1%	14,6%
totaal	12,7%	12,0%	11,5%	14,3%	13,4%	13,7%

Evolutie in ooitgebruik slaap- en kalmeringsmiddelen



Evolutie ooitgebruik slaap- en kalmeringsmiddelen naar geslacht



CANNABIS

tabel 4a: prevalentie van cannabis

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3209	97,6%	79	2,4%	49	1,5%	24	0,7%
15-16	1923	82,1%	419	17,9%	315	13,5%	148	6,3%
17-18	1052	65,3%	559	34,7%	421	26,1%	207	12,8%
jongens	3066	82,4%	657	17,6%	513	13,8%	274	7,4%
meisjes	3118	88,6%	400	11,4%	272	7,7%	105	3,0%
A-stroom	2122	98,8%	25	1,2%	16	0,7%	6	0,3%
B-stroom	316	94,3%	19	5,7%	12	3,6%	5	1,5%
ASO	1795	85,9%	295	14,1%	229	11,0%	105	5,0%
BSO	735	68,0%	346	32,0%	252	23,3%	138	12,8%
TSO	1216	76,6%	372	23,4%	276	17,4%	125	7,9%
totaal	6184	85,4%	1057	14,6%	785	10,8%	379	5,2%

tabel 4b: frequentie van cannabis

	niet in laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3236	98,4%	40	1,2%	11	0,3%
15-16	2016	86,7%	241	10,4%	69	3,0%
17-18	1188	74,1%	306	19,1%	110	6,9%
jongens	3200	86,2%	360	9,7%	151	4,1%
meisjes	3240	92,4%	227	6,5%	39	1,1%
A-stroom	2129	99,2%	18	0,8%	0	0,0%
B-stroom	322	96,4%	8	2,4%	4	1,2%
ASO	1858	89,2%	193	9,3%	33	1,6%
BSO	821	76,6%	163	15,2%	88	8,2%
TSO	1310	82,9%	205	13,0%	65	4,1%
totaal	6440	89,2%	587	8,1%	190	2,6%

**tabel 4c: gemiddelde
beginleeftijd cannabis
(17-18 jaar)**

jongens	15,6
meisjes	15,6
ASO	15,9
BSO	15,4
TSO	15,6
Totaal	15,6

tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging

	geen		1 tot 2 joints		meer dan 2 joints	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3269	99,5%	9	0,3%	9	0,3%
15-16	2220	95,3%	62	2,7%	47	2,0%
17-18	1456	90,7%	65	4,0%	85	5,3%
jongens	3500	94,3%	93	2,5%	119	3,2%
meisjes	3445	98,1%	43	1,2%	22	0,6%
A-stroom	2144	99,8%	2	0,1%	2	0,1%
B-stroom	330	98,8%	1	0,3%	3	0,9%
ASO	2022	96,8%	39	1,9%	27	1,3%
BSO	961	89,4%	51	4,7%	63	5,9%
TSO	1488	94,4%	43	2,7%	46	2,9%
totaal	6945	96,2%	136	1,9%	141	2,0%

	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	983	30,1%	452	23,2%	203	18,9%
omdat cannabis gevaarlijk is	2601	79,6%	1287	65,9%	601	56,0%
omdat cannabis duur is	706	21,6%	525	26,9%	267	24,9%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	890	27,3%	555	28,4%	228	21,2%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	995	30,5%	737	37,8%	455	42,4%
omdat ik geen cannabis nodig heb	2514	77,0%	1544	79,1%	824	76,7%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	2206	67,5%	1097	56,2%	533	49,6%
omdat de effecten me niet interesseren	1332	40,8%	782	40,1%	476	44,3%
uit overtuiging	503	15,4%	373	19,1%	257	23,9%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	845	25,9%	354	18,1%	169	15,7%
omdat cannabis verboden is	2032	62,2%	875	44,8%	391	36,4%
omdat ik sportief ben	1112	34,0%	578	29,6%	262	24,4%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	930	29,8%	708	22,3%	1638	26,0%
omdat cannabis gevaarlijk is	2086	66,8%	2403	75,8%	4489	71,3%
omdat cannabis duur is	869	27,8%	629	19,8%	1498	23,8%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	947	30,3%	726	22,9%	1673	26,6%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	1126	36,1%	1061	33,5%	2187	34,8%
omdat ik geen cannabis nodig heb	2285	73,2%	2597	81,9%	4882	77,6%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1803	57,8%	2033	64,1%	3836	61,0%
omdat de effecten me niet interesseren	1224	39,2%	1366	43,1%	2590	41,2%
uit overtuiging	604	19,3%	529	16,7%	1133	18,0%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	694	22,2%	674	21,3%	1368	21,7%
omdat cannabis verboden is	1626	52,1%	1672	52,7%	3298	52,4%
omdat ik sportief ben	1299	41,6%	653	20,6%	1952	31,0%

tabel 4ebis: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooitgebruikers)										
	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	Count	Column N %	Count	Column N %	Count	Column N %	Count	Column N %
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	675	31,4%	102	31,3%	405	22,3%	176	23,1%	280	22,7%
omdat cannabis gevaarlijk is	1765	82,0%	241	73,9%	1290	70,9%	442	58,1%	751	60,9%
omdat cannabis duur is	427	19,8%	89	27,3%	431	23,7%	207	27,2%	344	27,9%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	567	26,3%	100	30,7%	457	25,1%	203	26,7%	346	28,1%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	646	30,0%	96	29,4%	697	38,3%	262	34,4%	486	39,4%
omdat ik geen cannabis nodig heb	1672	77,7%	211	64,7%	1486	81,6%	540	71,0%	973	78,9%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	1518	70,5%	187	57,4%	1144	62,9%	336	44,2%	651	52,8%
omdat de effecten me niet interesseren	875	40,7%	117	35,9%	773	42,5%	313	41,1%	512	41,5%
uit overtuiging	320	14,9%	36	11,0%	466	25,6%	87	11,4%	224	18,2%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	602	28,0%	102	31,3%	272	14,9%	178	23,4%	214	17,4%
omdat cannabis verboden is	1421	66,0%	174	53,4%	889	48,8%	279	36,7%	535	43,4%
omdat ik sportief ben	762	35,4%	106	32,5%	516	28,4%	209	27,5%	359	29,1%

tabel 4f: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)						
	12-14		15-16		17-18	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	33	24,3%	190	42,4%	304	52,3%
voor de gezelligheid met vrienden	34	25,0%	238	53,1%	372	64,0%
om me goed te voelen	18	13,2%	117	26,1%	163	28,1%
om verveling tegen te gaan	6	4,4%	46	10,3%	79	13,6%
om mijn zorgen te vergeten	23	16,9%	90	20,1%	105	18,1%
uit nieuwsgierigheid	29	21,3%	175	39,1%	282	48,5%
omdat ik er zin in had	16	11,8%	128	28,6%	180	31,0%
om high (stoned) te worden	19	14,0%	158	35,3%	237	40,8%
omdat het me werd aangeboden	18	13,2%	140	31,3%	232	39,9%

	jongens		meisjes		totaal	
	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	361	50,6%	166	36,7%	527	45,2%
voor de gezelligheid met vrienden	425	59,6%	219	48,5%	644	55,3%
om me goed te voelen	188	26,4%	110	24,3%	298	25,6%
om verveling tegen te gaan	95	13,3%	36	8,0%	131	11,2%
om mijn zorgen te vergeten	115	16,1%	103	22,8%	218	18,7%
uit nieuwsgierigheid	291	40,8%	195	43,1%	486	41,7%
omdat ik er zin in had	209	29,3%	115	25,4%	324	27,8%
om high (stoned) te worden	291	40,8%	123	27,2%	414	35,5%
omdat het me werd aangeboden	229	32,1%	161	35,6%	390	33,5%

	A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
om te ontspannen	7	12,7%	10	34,5%	132	41,3%	191	51,3%	187	48,1%
voor de gezelligheid met vrienden	13	23,6%	8	27,6%	178	55,6%	205	55,1%	240	61,7%
om me goed te voelen	3	5,5%	3	10,3%	65	20,3%	120	32,3%	107	27,5%
om verveling tegen te gaan	4	7,3%	0	0,0%	21	6,6%	58	15,6%	48	12,3%
om mijn zorgen te vergeten	5	9,1%	6	20,7%	36	11,3%	103	27,7%	68	17,5%
uit nieuwsgierigheid	11	20,0%	3	10,3%	156	48,8%	123	33,1%	193	49,6%
omdat ik er zin in had	1	1,8%	4	13,8%	91	28,4%	110	29,6%	118	30,3%
om high (stoned) te worden	7	12,7%	6	20,7%	116	36,3%	143	38,4%	142	36,5%
omdat het me werd aangeboden	8	14,5%	3	10,3%	104	32,5%	132	35,5%	143	36,8%

tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruiken
van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)

		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	27	62,8%	208	69,8%	304	74,5%	367	74,4%	172	67,2%	539	72,0%
	1-2 keer	14	32,6%	77	25,8%	89	21,8%	113	22,9%	67	26,2%	180	24,0%
	3 keer of meer	2	4,7%	13	4,4%	15	3,7%	13	2,6%	17	6,6%	30	4,0%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	33	73,3%	269	90,9%	365	90,1%	447	90,9%	220	86,6%	667	89,4%
	1-2 keer	10	22,2%	17	5,7%	26	6,4%	29	5,9%	24	9,4%	53	7,1%
	3 keer of meer	2	4,4%	10	3,4%	14	3,5%	16	3,3%	10	3,9%	26	3,5%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	36	83,7%	264	89,2%	363	89,0%	430	87,6%	233	91,0%	663	88,8%
	1-2 keer	7	16,3%	23	7,8%	37	9,1%	49	10,0%	18	7,0%	67	9,0%
	3 keer of meer	0	0,0%	9	3,0%	8	2,0%	12	2,4%	5	2,0%	17	2,3%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	39	90,7%	280	95,2%	391	96,5%	463	94,7%	247	97,6%	710	95,7%
	1-2 keer	4	9,3%	10	3,4%	10	2,5%	19	3,9%	5	2,0%	24	3,2%
	3 keer of meer	0	0,0%	4	1,4%	4	1,0%	7	1,4%	1	0,4%	8	1,1%
ik geraakte betrokken in een ruzie of een gevecht	geen enkele keer	34	79,1%	261	88,5%	376	92,4%	442	90,0%	229	90,2%	671	90,1%
	1-2 keer	6	14,0%	30	10,2%	19	4,7%	35	7,1%	20	7,9%	55	7,4%
	3 keer of meer	3	7,0%	4	1,4%	12	2,9%	14	2,9%	5	2,0%	19	2,6%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	39	90,7%	278	94,2%	380	93,8%	467	95,3%	230	90,9%	697	93,8%
	1-2 keer	3	7,0%	15	5,1%	19	4,7%	18	3,7%	19	7,5%	37	5,0%
	3 keer of meer	1	2,3%	2	0,7%	6	1,5%	5	1,0%	4	1,6%	9	1,2%
ik moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	42	97,7%	285	97,3%	403	99,3%	481	98,4%	249	98,4%	730	98,4%
	1-2 keer	0	0,0%	5	1,7%	2	0,5%	4	0,8%	3	1,2%	7	0,9%
	3 keer of meer	1	2,3%	3	1,0%	1	0,2%	4	0,8%	1	0,4%	5	0,7%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	34	79,1%	256	86,8%	363	89,4%	440	90,0%	213	83,5%	653	87,8%
	1-2 keer	9	20,9%	33	11,2%	40	9,9%	44	9,0%	38	14,9%	82	11,0%
	3 keer of meer	0	0,0%	6	2,0%	3	0,7%	5	1,0%	4	1,6%	9	1,2%

**tabel 4gbis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs
(laatstejaarsgebruikers)**

		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	9	56,3%	4	50,0%	157	70,7%	171	70,7%	198	75,9%
	1-2 keer	6	37,5%	4	50,0%	56	25,2%	64	26,4%	50	19,2%
	3 keer of meer	1	6,3%	0	0,0%	9	4,1%	7	2,9%	13	5,0%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	14	87,5%	7	77,8%	204	91,9%	213	88,8%	229	88,4%
	1-2 keer	2	12,5%	1	11,1%	12	5,4%	19	7,9%	19	7,3%
	3 keer of meer	0	0,0%	1	11,1%	6	2,7%	8	3,3%	11	4,2%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	11	68,8%	6	75,0%	208	94,5%	201	83,1%	237	90,8%
	1-2 keer	3	18,8%	2	25,0%	10	4,5%	33	13,6%	19	7,3%
	3 keer of meer	2	12,5%	0	0,0%	2	0,9%	8	3,3%	5	1,9%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	14	87,5%	7	87,5%	214	97,7%	232	96,3%	243	94,2%
	1-2 keer	2	12,5%	1	12,5%	3	1,4%	5	2,1%	13	5,0%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%	4	1,7%	2	0,8%
ik geraakte betrokken in een ruzie of een gevecht	geen enkele keer	10	62,5%	8	100,0%	207	94,5%	209	86,4%	237	91,2%
	1-2 keer	5	31,3%	0	0,0%	10	4,6%	23	9,5%	17	6,5%
	3 keer of meer	1	6,3%	0	0,0%	2	0,9%	10	4,1%	6	2,3%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	12	75,0%	7	87,5%	209	95,9%	228	94,6%	241	92,7%
	1-2 keer	4	25,0%	1	12,5%	7	3,2%	11	4,6%	14	5,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%	2	0,8%	5	1,9%
ik moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	14	87,5%	8	100,0%	217	98,6%	235	97,9%	256	99,2%
	1-2 keer	2	12,5%	0	0,0%	1	0,5%	3	1,3%	1	0,4%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%	2	0,8%	1	0,4%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	10	62,5%	7	87,5%	192	88,1%	211	87,6%	233	89,3%
	1-2 keer	6	37,5%	1	12,5%	25	11,5%	25	10,4%	25	9,6%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	5	2,1%	3	1,1%


tabel 4h: negatieve ervaringen na het gebruiken van illegale drugs tijdens het laatste jaar (alle leerlingen)

minstens 1 keer tijdens laatste jaar	ik voelde me niet goed		ik kreeg problemen op school		ik kreeg problemen met de politie		ik beschadigde eigendommen		ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht		ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had		ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)		ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	17	0,5%	12	0,4%	7	0,2%	4	0,1%	9	0,3%	4	0,1%	3	0,1%	11	0,3%
15-16	92	4,0%	27	1,2%	32	1,4%	14	0,6%	34	1,5%	17	0,7%	8	0,3%	39	1,7%
17-18	107	6,8%	41	2,6%	45	2,8%	16	1,0%	31	2,0%	26	1,6%	4	0,3%	45	2,9%
jongens	130	3,6%	45	1,2%	61	1,7%	27	0,7%	49	1,3%	23	0,6%	10	0,3%	51	1,4%
meisjes	86	2,5%	35	1,0%	23	0,7%	7	0,2%	25	0,7%	24	0,7%	5	0,1%	44	1,3%
A-stroom	7	0,3%	2	0,1%	5	0,2%	2	0,1%	6	0,3%	4	0,2%	3	0,1%	7	0,3%
B-stroom	4	1,2%	2	0,6%	2	0,6%	1	0,3%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	2	0,6%
ASO	67	3,3%	18	0,9%	12	0,6%	5	0,2%	12	0,6%	9	0,4%	3	0,1%	26	1,3%
BSO	75	7,2%	28	2,7%	41	3,9%	11	1,0%	33	3,1%	14	1,3%	7	0,7%	32	3,0%
TSO	63	4,1%	30	1,9%	24	1,5%	15	1,0%	23	1,5%	19	1,2%	2	0,1%	28	1,8%
Totaal	216	3,0%	80	1,1%	84	1,2%	34	0,5%	74	1,0%	47	0,7%	15	0,2%	95	1,3%

EVOLUTIES CANNABIS

tabel 4i: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)							
schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
		00-01	342	23,4%	216	14,8%	90
	01-02	333	22,7%	198	13,5%	72	4,9%
	02-03	358	23,9%	196	13,1%	82	5,5%
	03-04	366	24,6%	222	14,9%	84	5,7%
	04-05	318	21,3%	178	11,9%	51	3,4%
	05-06	255	16,1%	135	8,5%	43	2,7%
	07-08	1300	20,0%	767	11,8%	191	2,9%
	08-09	1225	18,8%	761	11,7%	178	2,7%
	09-10	1404	21,6%	844	13,0%	227	3,5%
	10-11	1227	17,2%	807	11,3%	180	2,5%
	11-12	1036	17,3%	624	10,4%	156	2,6%
	12-13	988	17,3%	601	10,5%	136	2,4%
	13-14	1248	17,5%	974	13,7%	209	2,9%
	14-15	902	15,3%	663	11,3%	119	2,0%
	15-16	1057	14,6%	785	10,8%	190	2,6%


Evolutie in cannabisgebruik (alle leerlingen)



tabel 4j: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd

schooljaar	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	7,8%	3,3%	0,9%	28,2%	17,8%	6,3%	45,6%	31,2%	14,4%
01-02	7,1%	3,5%	0,8%	29,3%	19,2%	7,2%	45,1%	26,4%	9,0%
02-03	9,4%	4,4%	1,4%	25,2%	14,2%	5,6%	45,1%	26,7%	11,9%
03-04	7,6%	3,8%	0,6%	30,5%	19,9%	8,0%	47,3%	28,1%	11,5%
04-05	6,2%	3,0%	1,1%	25,8%	14,2%	3,0%	42,9%	24,8%	6,3%
05-06	5,5%	2,0%	0,6%	17,7%	9,6%	3,5%	35,5%	21,6%	6,5%
07-08	5,1%	2,9%	0,5%	20,6%	12,5%	2,4%	39,2%	22,7%	6,4%
08-09	4,2%	2,2%	0,4%	23,3%	14,8%	3,0%	39,0%	24,4%	6,0%
09-10	5,2%	2,8%	0,5%	24,0%	15,4%	3,5%	43,6%	25,9%	7,5%
10-11	3,5%	2,0%	0,3%	21,5%	15,0%	2,6%	35,8%	22,9%	6,3%
11-12	4,4%	2,4%	0,7%	20,9%	13,6%	3,1%	36,6%	21,1%	5,4%
12-13	3,0%	1,7%	0,5%	21,2%	13,7%	2,3%	38,1%	22,3%	5,9%
13-14	3,7%	2,8%	0,5%	21,0%	17,1%	3,2%	39,3%	29,8%	7,3%
14-15	2,9%	2,4%	0,5%	18,9%	14,4%	2,7%	36,0%	25,2%	4,3%
15-16	2,4%	1,5%	0,3%	17,9%	13,5%	3,0%	34,7%	26,1%	6,9%


Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar leeftijd



tabel 4k: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht

schooljaar	jongens			meisjes		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	26,9%	17,2%	7,5%	19,8%	12,3%	4,7%
01-02	27,3%	18,2%	7,6%	18,5%	9,1%	2,4%
02-03	27,9%	16,8%	8,1%	19,7%	9,2%	2,7%
03-04	30,2%	19,4%	7,8%	18,9%	10,3%	3,4%
04-05	27,0%	16,4%	5,7%	15,5%	7,3%	1,1%
05-06	20,1%	11,6%	4,0%	12,0%	5,4%	1,4%
07-08	24,5%	15,6%	4,6%	15,6%	8,1%	1,3%
08-09	22,9%	15,4%	4,1%	14,8%	8,1%	1,4%
09-10	25,3%	16,5%	5,0%	17,7%	9,4%	1,9%
10-11	20,4%	14,2%	3,8%	13,8%	8,3%	1,2%
11-12	20,6%	13,4%	3,9%	13,8%	7,3%	1,2%
12-13	21,0%	13,9%	3,8%	13,6%	7,1%	0,9%
13-14	21,2%	17,3%	4,5%	13,7%	10,0%	1,3%
14-15	19,1%	14,5%	3,1%	11,5%	7,9%	1,0%
15-16	17,6%	13,8%	4,1%	11,4%	7,7%	1,1%


Evolutie in laatstejaarsgebruik naar geslacht



tabel 4I: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm

		ASO			BSO			TSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	31,0%	21,1%	6,9%	33,0%	20,6%	11,5%	33,7%	21,7%	9,6%
	01-02	27,6%	17,2%	3,8%	40,8%	24,8%	10,1%	35,1%	21,2%	9,8%
	02-03	21,9%	12,6%	3,8%	41,5%	21,0%	10,5%	39,7%	23,6%	10,9%
	03-04	26,6%	15,5%	4,9%	38,9%	25,8%	12,7%	42,1%	25,5%	9,3%
	04-05	22,7%	13,3%	1,9%	37,7%	18,6%	8,2%	35,9%	21,7%	7,1%
	05-06	17,1%	10,5%	1,8%	31,2%	17,7%	7,4%	24,1%	11,6%	4,6%
	07-08	20,5%	13,3%	1,4%	37,0%	19,7%	8,2%	30,1%	17,8%	4,8%
	08-09	20,8%	13,4%	1,6%	34,1%	21,8%	6,3%	29,7%	18,1%	5,5%
	09-10	22,8%	14,6%	2,3%	37,5%	22,5%	9,1%	34,5%	20,2%	5,5%
	10-11	19,4%	12,7%	1,8%	27,0%	18,5%	5,6%	27,6%	18,1%	4,4%
	11-12	18,6%	12,1%	1,8%	31,2%	17,3%	6,7%	27,3%	16,7%	4,0%
	12-13	20,6%	13,0%	1,8%	30,8%	17,3%	6,1%	26,4%	16,9%	3,4%
	13-14	18,0%	15,2%	2,0%	34,5%	26,0%	7,9%	28,1%	21,2%	4,5%
	14-15	15,2%	11,3%	0,9%	29,1%	20,4%	5,4%	26,7%	19,8%	3,9%
15-16	14,1%	11,0%	1,6%	32,0%	23,3%	8,2%	23,4%	17,4%	4,1%	

Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar onderwijsvorm



tabel 4m: Evolutie beginleeftijden cannabis	
2010-2011	15,4
2011-2012	15,4
2012-2013	15,4
2013-2014	15,7
2014-2015	15,7
2015-2016	15,6

Andere illegale drugs

tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3234	99,0%	34	1,0%	15	0,5%	5	0,2%
15-16	2216	95,9%	94	4,1%	66	2,9%	28	1,2%
17-18	1464	92,1%	125	7,9%	76	4,8%	38	2,4%
jongens	3535	96,0%	146	4,0%	98	2,7%	46	1,2%
meisjes	3379	96,9%	107	3,1%	59	1,7%	25	0,7%
A-stroom	2118	99,1%	20	0,9%	7	0,3%	0	0,0%
B-stroom	333	98,5%	5	1,5%	4	1,2%	2	0,6%
ASO	2024	97,9%	44	2,1%	30	1,5%	17	0,8%
BSO	962	90,8%	97	9,2%	57	5,4%	20	1,9%
TSO	1477	94,4%	87	5,6%	59	3,8%	32	2,0%
totaal	6914	96,5%	253	3,5%	157	2,2%	71	1,0%

**tabel 5b: gemiddelde
beginleeftijd andere
illegale drugs
(ooitgebruikers 17-18
jarigen)**

jongens	16,3
meisjes	15,8
ASO	16,3
BSO	16,1
TSO	16,0
Totaal	16,1

tabel 5c: prevalentie van XTC

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3251	99,6%	14	0,4%	8	0,2%
15-16	2258	97,6%	55	2,4%	33	1,4%
17-18	1507	94,5%	88	5,5%	40	2,5%
jongens	3598	97,6%	89	2,4%	46	1,2%
meisjes	3418	98,0%	68	2,0%	35	1,0%
A-stroom	2126	99,7%	7	0,3%	4	0,2%
B-stroom	335	99,1%	3	0,9%	2	0,6%
ASO	2047	99,0%	21	1,0%	13	0,6%
BSO	1007	94,3%	61	5,7%	27	2,5%
TSO	1501	95,8%	65	4,2%	35	2,2%
totaal	7016	97,8%	157	2,2%	81	1,1%

tabel 5d: prevalentie van amfetamines

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3254	99,7%	10	0,3%	6	0,2%
15-16	2270	98,1%	43	1,9%	23	1,0%
17-18	1541	97,0%	48	3,0%	17	1,1%
jongens	3623	98,3%	61	1,7%	33	0,9%
meisjes	3442	98,9%	40	1,1%	13	0,4%
A-stroom	2129	99,8%	4	0,2%	1	0,0%
B-stroom	336	99,4%	2	0,6%	2	0,6%
ASO	2052	99,3%	14	0,7%	8	0,4%
TSO	1017	95,6%	47	4,4%	17	1,6%
BSO	1531	97,8%	34	2,2%	18	1,2%
totaal	7065	98,6%	101	1,4%	46	0,6%


tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3256	99,8%	6	0,2%	6	0,2%
15-16	2274	98,4%	37	1,6%	20	0,9%
17-18	1536	96,5%	55	3,5%	26	1,6%
jongens	3618	98,3%	63	1,7%	34	0,9%
meisjes	3448	99,0%	35	1,0%	18	0,5%
A-stroom	2129	99,9%	2	0,1%	2	0,1%
B-stroom	336	99,4%	2	0,6%	2	0,6%
ASO	2050	99,1%	18	0,9%	14	0,7%
TSO	1026	96,5%	37	3,5%	10	0,9%
BSO	1525	97,5%	39	2,5%	24	1,5%
totaal	7066	98,6%	98	1,4%	52	0,7%

tabel 5f: prevalentie van cocaïne						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3247	99,5%	15	0,5%	6	0,2%
15-16	2264	97,8%	51	2,2%	30	1,3%
17-18	1513	95,2%	76	4,8%	40	2,5%
jongens	3601	97,7%	83	2,3%	48	1,3%
meisjes	3423	98,3%	59	1,7%	28	0,8%
A-stroom	2125	99,7%	6	0,3%	2	0,1%
B-stroom	335	99,1%	3	0,9%	1	0,3%
ASO	2047	98,9%	22	1,1%	16	0,8%
TSO	1001	94,1%	63	5,9%	25	2,3%
BSO	1516	96,9%	48	3,1%	32	2,0%
totaal	7024	98,0%	142	2,0%	76	1,1%

EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS

tabel 5g: evoluties in gebruik andere illegale drugs

schooljaar	ooitgebruik		laatstejaargebruik	
	absoluut	procent	absoluut	procent
00-01	124	8,4%	55	3,8%
01-02	121	8,2%	50	3,4%
02-03	123	8,2%	50	3,3%
03-04	105	7,0%	45	3,0%
04-05	100	6,7%	41	2,8%
05-06	81	5,1%	37	2,3%
07-08	415	6,4%	192	3,0%
08-09	379	5,8%	183	2,8%
09-10	402	6,2%	164	2,5%
10-11	330	4,6%	130	1,8%
11-12	235	3,9%	90	1,5%
12-13	209	3,7%	99	1,7%
13-14	256	3,8%	141	2,1%
14-15	158	2,7%	104	1,8%
15-16	253	3,5%	157	2,2%



tabel 5h: evoluties in het oitgebruik van verschillende andere illegale drugs

schooljaar	xtc	amfetamines	cocaïne	tripmiddelen
	00-01	3,6%	4,8%	2,2%
01-02	4,2%	4,2%	2,1%	4,1%
02-03	4,2%	3,6%	2,3%	4,5%
03-04	3,5%	4,0%	2,5%	3,6%
04-05	4,0%	3,5%	2,8%	3,3%
05-06	2,5%	3,1%	2,2%	2,1%
07-08	3,8%	2,6%	2,6%	2,2%
08-09	3,2%	2,5%	2,6%	2,1%
09-10	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%
10-11	2,2%	2,2%	2,1%	1,7%
11-12	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%
12-13	2,3%	1,5%	1,4%	1,5%
13-14	2,0%	1,2%	1,5%	1,1%
14-15	1,6%	1,3%	1,2%	1,2%
15-16	2,2%	1,4%	2,0%	1,4%

tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	
2010-2011	15,8
2011-2012	16,1
2012-2013	16,3
2013-2014	16,2
2014-2015	15,9

GOKKEN

tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2428	74,1%	848	25,9%	318	9,7%	296	9,0%	22	0,7%
15-16	1560	67,3%	757	32,7%	311	13,4%	298	12,9%	13	0,6%
17-18	1026	64,4%	567	35,6%	229	14,4%	216	13,6%	13	0,8%
jongens	2600	70,8%	1070	29,2%	453	12,3%	425	11,6%	28	0,8%
meisjes	2414	68,7%	1102	31,3%	405	11,5%	385	10,9%	20	0,6%
A-stroom	1622	75,9%	515	24,1%	194	9,1%	181	8,5%	13	0,6%
B-stroom	249	74,8%	84	25,2%	36	10,8%	32	9,6%	4	1,2%
ASO	1405	67,7%	671	32,3%	267	12,9%	260	12,5%	7	0,3%
BSO	707	66,0%	365	34,0%	129	12,0%	120	11,2%	9	0,8%
TSO	1031	65,8%	537	34,2%	232	14,8%	217	13,8%	15	1,0%
totaal	5014	69,8%	2172	30,2%	858	11,9%	810	11,3%	48	0,7%

tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2938	90,7%	300	9,3%	71	2,2%	64	2,0%	7	0,2%
15-16	1972	85,8%	326	14,2%	100	4,4%	94	4,1%	6	0,3%
17-18	1360	85,4%	233	14,6%	78	4,9%	73	4,6%	5	0,3%
jongens	3181	87,7%	448	12,3%	145	4,0%	129	3,6%	16	0,4%
meisjes	3089	88,3%	411	11,7%	104	3,0%	102	2,9%	2	0,1%
A-stroom	1948	92,1%	167	7,9%	40	1,9%	35	1,7%	5	0,2%
B-stroom	285	86,9%	43	13,1%	16	4,9%	14	4,3%	2	0,6%
ASO	1849	89,8%	211	10,2%	56	2,7%	54	2,6%	2	0,1%
BSO	878	82,2%	190	17,8%	68	6,4%	61	5,7%	7	0,7%
TSO	1310	84,1%	248	15,9%	69	4,4%	67	4,3%	2	0,1%
totaal	6270	88,0%	859	12,0%	249	3,5%	231	3,2%	18	0,3%

tabel 6c: prevalentie en frequentie pokenen voor geld

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3072	94,8%	170	5,2%	73	2,3%	67	2,1%	6	0,2%
15-16	2024	87,6%	286	12,4%	160	6,9%	149	6,5%	11	0,5%
17-18	1310	82,2%	284	17,8%	142	8,9%	129	8,1%	13	0,8%
jongens	3055	83,7%	593	16,3%	317	8,7%	293	8,0%	24	0,7%
meisjes	3351	95,8%	147	4,2%	58	1,7%	52	1,5%	6	0,2%
A-stroom	2034	96,2%	81	3,8%	34	1,6%	32	1,5%	2	0,1%
B-stroom	311	95,1%	16	4,9%	10	3,1%	8	2,4%	2	0,6%
ASO	1827	88,3%	243	11,7%	131	6,3%	122	5,9%	9	0,4%
BSO	928	87,4%	134	12,6%	60	5,6%	52	4,9%	8	0,8%
TSO	1306	83,1%	266	16,9%	140	8,9%	131	8,3%	9	0,6%
totaal	6406	89,6%	740	10,4%	375	5,2%	345	4,8%	30	0,4%

tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	2749	85,4%	470	14,6%	182	5,7%		163	5,1%	19	0,6%
15-16	1889	82,0%	416	18,0%	160	6,9%		147	6,4%	13	0,6%
17-18	1272	79,8%	322	20,2%	130	8,2%		117	7,3%	13	0,8%
jongens	3060	84,5%	563	15,5%	236	6,5%		207	5,7%	29	0,8%
meisjes	2850	81,5%	645	18,5%	236	6,8%		220	6,3%	16	0,5%
A-stroom	1812	86,2%	290	13,8%	114	5,4%		101	4,8%	13	0,6%
B-stroom	278	85,5%	47	14,5%	22	6,8%		21	6,5%	1	0,3%
ASO	1672	81,1%	390	18,9%	140	6,8%		128	6,2%	12	0,6%
BSO	883	82,9%	182	17,1%	77	7,2%		69	6,5%	8	0,8%
TSO	1265	80,9%	299	19,1%	119	7,6%		108	6,9%	11	0,7%
totaal	5910	83,0%	1208	17,0%	472	6,6%		427	6,0%	45	0,6%


tabel 6e: prevalentie en frequentie sportweddenschappen											
	nooit		ooit		laatste jaar			occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%		N	%	N	%
12-14	3059	94,4%	183	5,6%	94	2,9%		68	2,1%	26	0,8%
15-16	2059	88,8%	259	11,2%	150	6,5%		125	5,4%	25	1,1%
17-18	1361	84,9%	243	15,1%	164	10,2%		112	7,0%	52	3,2%
jongens	3101	84,5%	568	15,5%	359	9,8%		258	7,0%	101	2,8%
meisjes	3378	96,7%	117	3,3%	49	1,4%		47	1,3%	2	0,1%
A-stroom	2011	95,4%	96	4,6%	47	2,2%		37	1,8%	10	0,5%
B-stroom	307	92,7%	24	7,3%	12	3,6%		7	2,1%	5	1,5%
ASO	1850	89,2%	225	10,8%	124	6,0%		92	4,4%	32	1,5%
BSO	944	87,1%	140	12,9%	92	8,5%		65	6,0%	27	2,5%
TSO	1367	87,2%	200	12,8%	133	8,5%		104	6,6%	29	1,9%
totaal	6479	90,4%	685	9,6%	408	5,7%		305	4,3%	103	1,4%

EVOLUTIES GOKKEN


tabel 6f: evoluties in n krasbiljetten (alle leerlingen)

		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
12-14 jaar	ooit	44,4%	41,5%	37,7%	32,1%	24,6%	22,9%	27,5%	26,9%	25,9%
	laatste jaar	18,8%	17,6%	13,6%	12,4%	9,9%	8,7%	9,8%	9,9%	9,7%
15-16 jaar	ooit	47,6%	46,2%	44,6%	39,8%	34,7%	30,6%	33,9%	36,1%	32,7%
	laatste jaar	19,2%	16,2%	15,4%	14,9%	11,2%	8,7%	12,1%	14,4%	13,4%
17-18 jaar	ooit	50,3%	45,7%	44,5%	41,4%	38,9%	37,4%	39,6%	38,8%	35,6%
	laatste jaar	21,0%	16,7%	18,0%	15,2%	12,6%	13,8%	15,8%	14,9%	14,4%
jongens	ooit	45,8%	42,4%	39,1%	35,0%	30,9%	28,0%	31,8%	32,5%	29,2%
	laatste jaar	20,7%	17,4%	15,2%	14,9%	12,1%	10,6%	13,0%	13,2%	12,3%
meisjes	ooit	48,8%	45,6%	44,3%	38,8%	31,5%	29,8%	32,8%	32,3%	31,3%
	laatste jaar	18,8%	16,5%	15,6%	12,9%	9,8%	9,2%	10,8%	11,6%	11,5%
ASO	ooit	48,7%	46,1%	43,1%	39,0%	35,5%	33,2%	35,1%	36,2%	32,3%
	laatste jaar	19,0%	15,9%	14,4%	12,9%	11,6%	9,3%	12,0%	13,8%	12,9%
BSO	ooit	52,6%	48,9%	45,9%	43,4%	37,6%	34,5%	32,6%	36,7%	34,0%
	laatste jaar	22,5%	17,2%	16,7%	16,6%	12,5%	12,4%	12,1%	14,0%	12,0%
TSO	ooit	47,0%	43,3%	43,5%	38,3%	34,9%	31,1%	38,7%	36,7%	34,2%
	laatste jaar	21,6%	17,3%	18,4%	17,1%	12,2%	11,2%	15,5%	15,5%	14,8%
totaal	ooit	47,4%	44,0%	41,7%	36,9%	31,2%	28,9%	32,3%	32,4%	30,2%
	laatste jaar	19,7%	16,9%	15,4%	13,9%	11,0%	9,9%	11,9%	12,4%	11,9%

Evoluties in krasbiljetten




tabel 6g: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)										
		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
12-14 jaar	ooit	22,9%	22,5%	21,5%	14,1%	9,5%	9,2%	9,1%	9,1%	9,3%
	laatstejaar	6,3%	6,5%	7,1%	3,6%	2,5%	1,9%	2,2%	2,3%	2,2%
15-16 jaar	ooit	26,5%	26,1%	25,9%	18,3%	14,3%	11,4%	12,1%	12,2%	14,2%
	laatstejaar	9,3%	8,7%	8,6%	6,5%	4,2%	2,6%	3,6%	3,7%	4,4%
17-18 jaar	ooit	29,5%	26,6%	25,9%	19,4%	14,4%	16,4%	15,1%	15,0%	14,6%
	laatstejaar	10,6%	12,1%	10,6%	7,0%	6,3%	6,7%	5,7%	4,9%	4,9%
jongens	ooit	31,2%	29,1%	28,3%	19,3%	13,8%	13,0%	13,6%	12,8%	12,3%
	laatstejaar	12,7%	12,4%	12,6%	7,6%	5,2%	4,2%	4,9%	4,6%	4,0%
meisjes	ooit	21,1%	20,2%	20,2%	14,2%	10,6%	10,2%	9,3%	10,0%	11,7%
	laatstejaar	4,5%	4,8%	4,8%	3,0%	2,7%	2,3%	2,0%	2,1%	3,0%
ASO	ooit	25,2%	22,4%	19,8%	14,6%	11,8%	10,0%	10,0%	11,2%	10,2%
	laatstejaar	6,0%	6,1%	5,2%	3,8%	2,6%	2,2%	2,3%	2,4%	2,7%
BSO	ooit	29,9%	28,2%	28,7%	21,7%	14,9%	16,0%	15,8%	15,9%	17,8%
	laatstejaar	10,9%	11,1%	11,4%	7,2%	5,6%	4,1%	6,2%	6,6%	6,4%
TSO	ooit	30,9%	29,9%	31,5%	22,0%	16,3%	16,7%	14,6%	13,9%	15,9%
	laatstejaar	15,0%	13,4%	13,9%	9,8%	7,7%	7,2%	5,0%	4,1%	4,4%
totaal	ooit	26,1%	24,6%	24,3%	16,8%	12,2%	11,6%	11,5%	11,4%	12,0%
	laatstejaar	8,6%	8,6%	8,8%	5,4%	3,9%	3,3%	3,5%	3,3%	3,5%



tabel 6h: evoluties in lottospelen							
		2010-2012	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	ooit	17,0%	18,7%	15,8%	17,2%	16,3%	14,6%
	laatste jaar	5,9%	6,6%	5,6%	5,8%	6,0%	5,7%
15-16	ooit	20,4%	19,0%	17,2%	21,2%	20,4%	18,0%
	laatste jaar	7,1%	5,3%	5,1%	7,8%	8,1%	6,9%
17-18	ooit	18,8%	21,9%	18,9%	22,0%	20,5%	20,2%
	laatste jaar	6,8%	7,2%	6,8%	7,9%	7,1%	8,2%
jongens	ooit	17,6%	18,8%	15,6%	18,4%	18,6%	15,5%
	laatste jaar	7,0%	7,0%	5,9%	6,7%	7,8%	6,5%
meisjes	ooit	19,7%	20,3%	18,4%	20,8%	18,4%	18,5%
	laatste jaar	6,1%	5,6%	5,6%	7,2%	6,0%	6,8%
A-stroom	ooit	16,8%	17,3%	16,0%	16,5%	15,4%	13,8%
	laatste jaar	6,3%	6,2%	5,2%	5,6%	5,2%	5,4%
B-stroom	ooit	12,6%	16,7%	9,8%	15,9%	12,6%	14,5%
	laatste jaar	5,8%	7,5%	5,4%	3,4%	6,0%	6,8%
ASO	ooit	18,9%	20,9%	18,7%	20,5%	20,4%	18,9%
	laatste jaar	5,6%	5,6%	5,0%	6,3%	7,0%	6,8%
BSO	ooit	17,7%	21,1%	16,3%	20,1%	19,3%	17,1%
	laatste jaar	7,5%	7,2%	7,2%	8,2%	8,6%	7,2%
TSO	ooit	22,2%	20,3%	18,2%	22,9%	20,9%	19,1%
	laatste jaar	8,4%	6,5%	6,4%	9,5%	8,0%	7,6%
totaal	ooit	18,6%	19,6%	17,0%	19,6%	18,5%	17,0%
	laatste jaar	6,5%	6,3%	5,7%	6,9%	6,9%	6,6%

evoluties in ooit lotto spelen



tabel 6i: evoluties in sportwedenschappen				
		2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	ooit	5,8%	5,7%	5,6%
	laatste jaar	2,9%	2,9%	2,9%
15-16	ooit	10,9%	11,7%	11,2%
	laatste jaar	6,3%	7,2%	6,5%
17-18	ooit	14,7%	12,9%	15,1%
	laatste jaar	10,8%	9,1%	10,2%
jongens	ooit	15,2%	15,6%	15,5%
	laatste jaar	10,1%	10,2%	9,8%
meisjes	ooit	3,8%	2,7%	3,3%
	laatste jaar	1,5%	1,0%	1,4%
A-stroom	ooit	5,5%	5,0%	4,6%
	laatste jaar	2,4%	2,3%	2,3%
B-stroom	ooit	5,7%	4,0%	7,3%
	laatste jaar	2,8%	2,0%	3,7%
ASO	ooit	9,0%	9,3%	10,8%
	laatste jaar	5,2%	5,8%	6,0%
BSO	ooit	12,6%	12,4%	12,9%
	laatste jaar	8,3%	8,5%	8,5%
TSO	ooit	14,1%	13,4%	12,8%
	laatste jaar	10,1%	8,6%	8,5%
totaal	ooit	9,5%	9,2%	9,6%
	laatste jaar	5,8%	5,7%	5,7%

Gamen

tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien								
	niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	584	17,5%	1932	57,8%	438	13,1%	388	11,6%
15-16	628	26,5%	1202	50,7%	280	11,8%	260	11,0%
17-18	542	33,2%	799	49,0%	121	7,4%	169	10,4%
jongens	482	12,8%	1911	50,6%	672	17,8%	708	18,8%
meisjes	1272	35,6%	2022	56,6%	167	4,7%	109	3,1%
A-stroom	340	15,6%	1325	60,9%	268	12,3%	244	11,2%
B-stroom	88	25,7%	145	42,4%	43	12,6%	66	19,3%
ASO	576	27,2%	1165	55,1%	240	11,3%	134	6,3%
BSO	339	30,7%	479	43,3%	108	9,8%	179	16,2%
TSO	411	25,6%	819	51,1%	180	11,2%	194	12,1%
totaal	1754	23,9%	3933	53,6%	839	11,4%	817	11,1%


tabel 7b: aantal leerlingen dat mogelijks risicovol gamed				
	cut off 3		cut off 4	
	N	%	N	%
12-14	376	12,8%	77	2,6%
15-16	231	12,0%	49	2,5%
17-18	112	9,2%	12	1,0%
jongens	592	17,0%	114	3,3%
meisjes	127	4,9%	24	0,9%
A-stroom	226	11,6%	46	2,4%
B-stroom	62	22,1%	13	4,6%
ASO	155	9,1%	23	1,4%
BSO	125	14,5%	28	3,3%
TSO	151	11,6%	28	2,2%
totaal	719	11,8%	138	2,3%

Tabel 7e: Evolutie aantal leerlingen dat mogelijks risicovol gamed			
	2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	11,4%	11,0%	12,8%
15-16	10,2%	9,3%	12,0%
17-18	6,5%	8,4%	9,2%
jongens	15,1%	15,7%	17,0%
meisjes	4,3%	3,5%	4,9%
A-stroom	10,4%	10,4%	11,6%
B-stroom	20,6%	17,1%	22,1%
ASO	7,7%	6,9%	9,1%
BSO	11,5%	10,2%	14,5%
TSO	8,6%	11,4%	11,6%
totaal	9,9%	9,9%	11,8%

GEZONDHEIDS- DOELSTELLINGEN

tabel 7a: gezondheidsdoelstellingen tabak				
schooljaar		laatstejaarsgebruik tabak bij min16-jarigen		gezondheidsdoelstelling
		00-01	209	24,2%
01-02	201	22,2%	11%	
02-03	164	18,7%	11%	
03-04	168	18,8%	11%	
04-05	130	14,4%	11%	
05-06	121	12,8%	11%	
07-08	542	15,0%	11%	
08-09	530	13,8%	11%	
09-10	533	14,3%	11%	
10-11	574	13,5%	11%	
11-12	448	12,6%	11%	
12-13	306	9,1%	11%	
13-14	587	13,7%	11%	
14-15	414	11,3%	11%	
15-16	437	9,7%	11%	


Laatstejaarsgebruik tabak bij min16



tabel 7b: gezondheidsdoelstellingen alcohol

schooljaar	meer dan 1 keer per maand alcohol bij min 16		gezondheidsdoelstelling
00-01	278	33,6%	20%
01-02	269	32,0%	20%
02-03	269	32,7%	20%
03-04	247	28,9%	20%
04-05	226	26,8%	20%
05-06	244	27,1%	20%
07-08	850	23,5%	20%
08-09	817	21,4%	20%
09-10	710	19,2%	20%
10-11	800	19,8%	20%
11-12	609	17,2%	20%
12-13	466	13,9%	20%
13-14	541	12,8%	20%
14-15	466	12,9%	20%
15-16	494	11,0%	20%


Evolutie meer dan 1 keer per maand alcohol bij min16



tabel 7c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs

schooljaar		ooit	GD ooitgebruik	laatste jaar	GD laatstejaarsgebruik
	04-05	19,0%	14,0%	9,9%	7%
05-06	14,4%	14,0%	7,8%	7%	
07-08	17,0%	14,0%	10,2%	7%	
08-09	16,9%	14,0%	10,6%	7%	
09-10	18,6%	14,0%	11,5%	7%	
10-11	15,3%	14,0%	9,9%	7%	
11-12	15,7%	14,0%	9,4%	7%	
12-13	15,8%	14,0%	9,9%	7%	
13-14	16,3%	14,0%	12,7%	7%	
14-15	15,7%	14,0%	12,2%	7%	
15-16	13,2%	14,0%	9,6%	7%	

Evolutie ooit- en laatstejaarsgebruik illegale drugs



POLYGEBRUIK

tabel 8a: polygebruik tabak (17-18 jarigen)

		ooitgebruik			
		nooit		ooit	
		N	kolom%	N	kolom%
alcohol	nooit	194	24,0%	29	3,6%
	ooit	615	76,0%	776	96,4%
cannabis	nooit	756	93,8%	292	36,7%
	ooit	50	6,2%	503	63,3%
andere illegale drugs	nooit	791	99,2%	665	85,0%
	ooit	6	0,8%	117	15,0%
		laatstejaargebruik			
		niet laatste jaar		laatste jaar	
		N	kolom%	N	kolom%
alcohol	niet laatste jaar	257	25,6%	19	3,1%
	laatste jaar	748	74,4%	590	96,9%
cannabis	niet laatste jaar	924	92,8%	261	43,1%
	laatste jaar	72	7,2%	344	56,9%
andere illegale drugs	niet laatste	981	99,4%	524	88,5%
	laatste jaar	6	0,6%	68	11,5%
		regelmatig gebruik			
		occasioneel		regelmatig	
		N	kolom%	N	kolom%
alcohol	occasioneel	44	45,4%	122	44,2%
	regelmatig	51	52,6%	145	52,5%
cannabis	occasioneel	45	48,4%	108	39,1%
	regelmatig	3	3,2%	82	29,7%
andere illegale drugs	niet laatste	92	97,9%	219	79,6%
	laatste jaar	2	2,1%	56	20,4%

tabel 8b: polygebruik alcohol (17-18 jarigen)					
		ooitgebruik			
		nooit		ooit	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	nooit	194	87,0%	615	44,2%
	ooit	29	13,0%	776	55,8%
cannabis	nooit	212	97,2%	834	60,3%
	ooit	6	2,8%	550	39,7%
andere illegale drugs	nooit	216	99,5%	1241	91,0%
	ooit	1	0,5%	123	9,0%
		laatstejaargebruik			
		niet laatste jaar		laatste jaar	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	niet laatste jaar	257	93,1%	748	55,9%
	laatste jaar	19	6,9%	590	44,1%
cannabis	niet laatste jaar	264	97,1%	917	68,9%
	laatste jaar	8	2,9%	413	31,1%
andere illegale drugs	niet laatste	270	99,6%	1236	94,4%
	laatste jaar	1	0,4%	74	5,6%
		regelmatig gebruik			
		occasioneel		regelmatig	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	occasioneel	44	5,3%	51	10,5%
	regelmatig	122	14,7%	145	29,7%
cannabis	occasioneel	126	15,3%	169	34,3%
	regelmatig	38	4,6%	70	14,2%
andere illegale drugs	niet laatste	789	96,7%	435	90,1%
	laatste jaar	27	3,3%	48	9,9%

tabel 8c: polygebruik cannabis (17-18 jarigen)					
		ooitgebruik			
		nooit		ooit	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	nooit	756	72,1%	50	9,0%
	ooit	292	27,9%	503	91,0%
alcohol	nooit	212	20,3%	6	1,1%
	ooit	834	79,7%	550	98,9%
andere illegale	nooit	1031	99,3%	426	78,5%
	ooit	7	0,7%	117	21,5%
		laatstejaargebruik			
		niet laatste jaar		laatste jaar	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	niet laatste jaar	924	78,0%	72	17,3%
	laatste jaar	261	22,0%	344	82,7%
alcohol	niet laatste jaar	264	22,4%	8	1,9%
	laatste jaar	917	77,6%	413	98,1%
andere illegale drugs	niet laatste jaar	1167	99,4%	339	83,3%
	laatste jaar	7	0,6%	68	16,7%
		regelmatig gebruik			
		occasioneel		regelmatig	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	occasioneel	45	14,9%	3	2,8%
	regelmatig	108	35,6%	82	77,4%
alcohol	occasioneel	126	41,9%	38	34,9%
	regelmatig	169	56,1%	70	64,2%
andere illegale drugs	niet laatste jaar	275	92,0%	60	57,1%
	laatste jaar	24	8,0%	45	42,9%

tabel 8d: polygebruik andere illegale drugs (17-18 jarigen)					
		ooitgebruik			
		nooit		ooit	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	nooit	791	54,3%	6	4,9%
	ooit	665	45,7%	117	95,1%
alcohol	nooit	216	14,8%	1	0,8%
	ooit	1241	85,2%	123	99,2%
cannabis	nooit	1031	70,8%	7	5,6%
	ooit	426	29,2%	117	94,4%
		laatstejaargebruik			
		niet laatste jaar		laatste jaar	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	niet laatste jaar	981	65,2%	6	8,1%
	laatste jaar	524	34,8%	68	91,9%
alcohol	niet laatste jaar	270	17,9%	1	1,3%
	laatste jaar	1236	82,1%	74	98,7%
cannabis	niet laatste jaar	1167	77,5%	7	9,3%
	laatste jaar	339	22,5%	68	90,7%
		regelmatig gebruik			
		occasioneel		regelmatig	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	occasioneel	92	6,1%	2	2,7%
	regelmatig	219	14,6%	56	75,7%
alcohol	occasioneel	789	52,9%	27	35,5%
	regelmatig	435	29,2%	48	63,2%
cannabis	occasioneel	275	18,3%	24	31,6%
	regelmatig	60	4,0%	45	59,2%

tabel 8e: polygebruik gamen (16-18jarigen)					
		risicovol gamen			
		niet		wel	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	niet laatste jaar	1248	65,2%	133	64,6%
	laatste jaar	667	34,8%	73	35,4%
alcohol	niet laatste jaar	341	17,8%	36	17,5%
	laatste jaar	1579	82,2%	170	82,5%
cannabis	niet laatste jaar	1481	77,5%	145	70,7%
	laatste jaar	430	22,5%	60	29,3%
andere illegale drugs	nooit	1781	94,2%	177	88,1%
	ooit	110	5,8%	24	11,9%
krasbiljetten	niet laatste jaar	1618	85,7%	161	81,3%
	laatste jaar	270	14,3%	37	18,7%
bingo op café	niet laatste jaar	1794	95,2%	184	92,5%
	laatste jaar	91	4,8%	15	7,5%
pokeren voor geld	niet laatste jaar	1719	90,9%	163	81,1%
	laatste jaar	173	9,1%	38	18,9%
lotto	niet laatste jaar	1740	92,3%	178	87,7%
	laatste jaar	146	7,7%	25	12,3%
sportwedenschappen	niet laatste jaar	1713	90,3%	169	82,8%
	laatste jaar	185	9,7%	35	17,2%

		risicovol gamen			
		niet		wel	
		N	kolom%	N	kolom%
tabak	niet laatste jaar	1359	65,0%	22	75,9%
	laatste jaar	733	35,0%	7	24,1%
alcohol	niet laatste jaar	373	17,8%	4	13,8%
	laatste jaar	1724	82,2%	25	86,2%
cannabis	niet laatste jaar	1606	76,9%	20	74,1%
	laatste jaar	483	23,1%	7	25,9%
andere illegale drugs	nooit	1934	93,7%	24	88,9%
	ooit	131	6,3%	3	11,1%
krasbiljetten	niet laatste jaar	1758	85,5%	21	72,4%
	laatste jaar	299	14,5%	8	27,6%
bingo op café	niet laatste jaar	1953	95,0%	25	86,2%
	laatste jaar	102	5,0%	4	13,8%
pokeren voor geld	niet laatste jaar	1861	90,2%	21	72,4%
	laatste jaar	203	9,8%	8	27,6%
lotto	niet laatste jaar	1893	91,9%	25	86,2%
	laatste jaar	167	8,1%	4	13,8%
sportwedenschappen	niet laatste jaar	1860	89,7%	22	75,9%
	laatste jaar	213	10,3%	7	24,1%

MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN

tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs

	tabak	alcohol	cannabis	andere illegale drugs
jongens	14,6	14,3	15,6	16,3
meisjes	14,6	14,4	15,6	15,8
ASO	15,1	14,5	15,9	16,3
BSO	14,1	14,4	15,4	16,1
TSO	14,7	14,3	15,6	16,0
Totaal	14,6	14,4	15,6	16,1

tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)

	tabak			alcohol		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
7	1	0,1%	0,1%	4	0,3%	0,3%
8	2	0,2%	0,4%	7	0,5%	0,8%
9	2	0,2%	0,6%	3	0,2%	1,0%
10	14	1,7%	2,4%	25	1,8%	2,8%
11	14	1,7%	4,1%	19	1,4%	4,2%
12	52	6,5%	10,6%	119	8,7%	12,9%
13	90	11,2%	21,8%	117	8,5%	21,4%
14	164	20,5%	42,3%	319	23,2%	44,6%
15	214	26,7%	69,0%	444	32,3%	76,9%
16	189	23,6%	92,6%	272	19,8%	96,7%
17	53	6,6%	99,3%	40	2,9%	99,6%
18	6	0,7%	100,0%	5	0,4%	100,0%
	cannabis			andere illegale drugs		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
10	1	0,2%	0,2%	0	0,0%	0,0%
11	1	0,2%	0,4%	0	0,0%	0,0%
12	12	2,2%	2,5%	1	0,8%	0,8%
13	13	2,4%	4,9%	2	1,6%	2,3%
14	56	10,1%	15,0%	5	3,9%	6,2%
15	141	25,5%	40,5%	26	20,2%	26,4%
16	210	38,0%	78,5%	48	37,2%	63,6%
17	111	20,1%	98,6%	36	27,9%	91,5%
18	8	1,4%	100,0%	11	8,5%	100,0%

tabel 9c: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1907	59,2%	481	20,8%	186	11,6%
	sommige	1086	33,7%	1229	53,0%	829	51,6%
	de helft	110	3,4%	259	11,2%	238	14,8%
	de meeste	115	3,6%	329	14,2%	338	21,0%
	allemaal	4	0,1%	20	0,9%	16	1,0%
alcohol	geen	1493	46,6%	162	7,1%	67	4,2%
	sommige	1150	35,9%	489	21,3%	153	9,6%
	de helft	257	8,0%	267	11,6%	106	6,6%
	de meeste	285	8,9%	1086	47,3%	864	54,0%
	allemaal	19	0,6%	291	12,7%	409	25,6%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	2402	75,4%	550	24,1%	200	12,7%
	sommige	620	19,5%	921	40,4%	540	34,3%
	de helft	81	2,5%	350	15,4%	299	19,0%
	de meeste	73	2,3%	387	17,0%	422	26,8%
	allemaal	9	0,3%	72	3,2%	112	7,1%
cannabis	geen	2776	86,9%	1162	50,5%	523	32,8%
	sommige	358	11,2%	899	39,1%	773	48,5%
	de helft	36	1,1%	125	5,4%	170	10,7%
	de meeste	25	0,8%	105	4,6%	110	6,9%
	allemaal	1	0,0%	11	0,5%	19	1,2%
andere illegale drugs	geen	3005	93,6%	1807	78,4%	1136	71,0%
	sommige	179	5,6%	442	19,2%	397	24,8%
	de helft	17	0,5%	26	1,1%	40	2,5%
	de meeste	9	0,3%	23	1,0%	22	1,4%
	allemaal	1	0,0%	6	0,3%	4	0,3%

tabel 9c bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1276	34,9%	1298	37,1%	2574	36,0%
	sommige	1627	44,5%	1517	43,4%	3144	44,0%
	de helft	326	8,9%	281	8,0%	607	8,5%
	de meeste	398	10,9%	384	11,0%	782	10,9%
	allemaal	26	0,7%	14	0,4%	40	0,6%
alcohol	geen	897	24,8%	825	23,7%	1722	24,3%
	sommige	929	25,7%	863	24,8%	1792	25,2%
	de helft	313	8,6%	317	9,1%	630	8,9%
	de meeste	1104	30,5%	1131	32,5%	2235	31,5%
	allemaal	376	10,4%	343	9,9%	719	10,1%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1591	44,5%	1561	45,1%	3152	44,8%
	sommige	1012	28,3%	1069	30,9%	2081	29,6%
	de helft	379	10,6%	351	10,1%	730	10,4%
	de meeste	477	13,3%	405	11,7%	882	12,5%
	allemaal	120	3,4%	73	2,1%	193	2,7%
cannabis	geen	2148	59,4%	2313	66,6%	4461	62,9%
	sommige	1126	31,1%	904	26,0%	2030	28,6%
	de helft	176	4,9%	155	4,5%	331	4,7%
	de meeste	142	3,9%	98	2,8%	240	3,4%
	allemaal	27	0,7%	4	0,1%	31	0,4%
andere illegale drugs	geen	3009	82,8%	2939	84,4%	5948	83,6%
	sommige	554	15,2%	464	13,3%	1018	14,3%
	de helft	34	0,9%	49	1,4%	83	1,2%
	de meeste	26	0,7%	28	0,8%	54	0,8%
	allemaal	10	0,3%	1	0,0%	11	0,2%

tabel 9c tris:prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		A- stroom		B- stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1419	67,7%	139	43,2%	696	33,6%	90	8,3%	230	14,6%
	sommige	586	28,0%	125	38,8%	1100	53,1%	427	39,5%	906	57,4%
	de helft	46	2,2%	26	8,1%	163	7,9%	167	15,5%	205	13,0%
	de meeste	43	2,1%	31	9,6%	101	4,9%	378	35,0%	229	14,5%
	allemaal	1	0,0%	1	0,3%	11	0,5%	18	1,7%	9	0,6%
alcohol	geen	1208	57,8%	134	42,3%	217	10,6%	74	6,9%	89	5,7%
	sommige	670	32,1%	131	41,3%	485	23,6%	222	20,8%	284	18,1%
	de helft	112	5,4%	25	7,9%	194	9,4%	146	13,7%	153	9,8%
	de meeste	99	4,7%	22	6,9%	869	42,3%	477	44,6%	768	49,0%
	allemaal	1	0,0%	5	1,6%	290	14,1%	150	14,0%	273	17,4%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1762	84,8%	218	69,4%	634	31,1%	200	18,9%	338	21,8%
	sommige	263	12,7%	70	22,3%	803	39,4%	375	35,5%	570	36,8%
	de helft	21	1,0%	14	4,5%	277	13,6%	161	15,2%	257	16,6%
	de meeste	31	1,5%	10	3,2%	275	13,5%	254	24,0%	312	20,1%
	allemaal	2	0,1%	2	0,6%	50	2,5%	67	6,3%	72	4,6%
cannabis	geen	1913	91,7%	245	77,3%	1231	59,9%	403	37,7%	669	42,7%
	sommige	151	7,2%	55	17,4%	692	33,7%	429	40,2%	703	44,9%
	de helft	10	0,5%	10	3,2%	83	4,0%	116	10,9%	112	7,2%
	de meeste	12	0,6%	7	2,2%	41	2,0%	106	9,9%	74	4,7%
	allemaal	1	0,0%	0	0,0%	8	0,4%	14	1,3%	8	0,5%
andere illegale drugs	geen	2008	96,0%	276	86,8%	1799	87,2%	699	65,2%	1166	74,3%
	sommige	70	3,3%	39	12,3%	242	11,7%	316	29,5%	351	22,4%
	de helft	8	0,4%	2	0,6%	10	0,5%	29	2,7%	34	2,2%
	de meeste	5	0,2%	1	0,3%	8	0,4%	25	2,3%	15	1,0%
	allemaal	1	0,0%	0	0,0%	3	0,1%	3	0,3%	4	0,3%

tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)										
	tabak				alcohol					
	minstens 1 vriend			meer dan de helft		minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%	N	%		N	%
12-14	1315	40,8%		119	3,7%	1711	53,4%		304	9,5%
15-16	1837	79,2%		349	15,1%	2133	92,9%		1377	60,0%
17-18	1421	88,4%		354	22,0%	1532	95,8%		1273	79,6%
min 16	2184	49,7%		269	6,1%	2758	63,3%		871	20,0%
16 plus	2389	86,7%		553	20,1%	2618	95,6%		2083	76,0%
jongens	2377	65,1%		424	11,6%	2722	75,2%		1480	40,9%
meisjes	2196	62,9%		398	11,4%	2654	76,3%		1474	42,4%
A-stroom	676	32,3%		44	2,1%	882	42,2%		100	4,8%
B-stroom	183	56,8%		32	9,9%	183	57,7%		27	8,5%
ASO	1375	66,4%		112	5,4%	1838	89,4%		1159	56,4%
BSO	990	91,7%		396	36,7%	995	93,1%		627	58,7%
TSO	1349	85,4%		238	15,1%	1478	94,3%		1041	66,4%
totaal	4573	64,0%		822	11,5%	5376	75,7%		2954	41,6%
minstens 1 keer per maand dronken										
	minstens 1 vriend			meer dan de helft		minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%	N	%		N	%
12-14	783	24,6%		82	2,6%					
15-16	1730	75,9%		459	20,1%					
17-18	1373	87,3%		534	33,9%					
min 16	1590	36,7%		249	5,7%					
16 plus	2296	84,8%		826	30,5%					
jongens	1988	55,5%		597	16,7%					
meisjes	1898	54,9%		478	13,8%					
A-stroom	317	15,2%		33	1,6%					
B-stroom	96	30,6%		12	3,8%					
ASO	1405	68,9%		325	15,9%					
BSO	857	81,1%		321	30,4%					
TSO	1211	78,2%		384	24,8%					
totaal	3886	55,2%		1075	15,3%					
	cannabis				andere illegale drugs					
	minstens 1 vriend			meer dan de helft		minstens 1 vriend			meer dan de helft	
	N	%		N	%	N	%		N	%
12-14	420	13,1%		26	0,8%	206	6,4%		10	0,3%
15-16	1140	49,5%		116	5,0%	497	21,6%		29	1,3%
17-18	1072	67,2%		129	8,1%	463	29,0%		26	1,6%
min 16	887	20,4%		73	1,7%	403	9,2%		27	0,6%
16 plus	1745	63,7%		198	7,2%	763	27,8%		38	1,4%
jongens	1471	40,6%		169	4,7%	624	17,2%		36	1,0%
meisjes	1161	33,4%		102	2,9%	542	15,6%		29	0,8%
A-stroom	174	8,3%		13	0,6%	84	4,0%		6	0,3%
B-stroom	72	22,7%		7	2,2%	42	13,2%		1	0,3%
ASO	824	40,1%		49	2,4%	263	12,8%		11	0,5%
BSO	665	62,3%		120	11,2%	373	34,8%		28	2,6%
TSO	897	57,3%		82	5,2%	404	25,7%		19	1,2%
totaal	2632	37,1%		271	3,8%	1166	16,4%		65	0,9%

tabel 9e: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2618	81,6%	522	16,3%	68	2,1%
15-16	1501	65,1%	602	26,1%	202	8,8%
17-18	827	52,0%	547	34,4%	217	13,6%
jongens	2266	62,3%	1034	28,4%	338	9,3%
meisjes	2680	77,3%	637	18,4%	149	4,3%
A-stroom	1782	85,0%	281	13,4%	33	1,6%
B-stroom	216	67,9%	88	27,7%	14	4,4%
ASO	1433	69,8%	462	22,5%	158	7,7%
BSO	594	55,1%	366	34,0%	118	10,9%
TSO	921	59,1%	474	30,4%	164	10,5%
totaal	4946	69,6%	1671	23,5%	487	6,9%

tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het gebruiken van cannabis						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2837	88,1%	338	10,5%	45	1,4%
15-16	1789	77,6%	394	17,1%	123	5,3%
17-18	1069	67,1%	405	25,4%	119	7,5%
jongens	2673	73,5%	750	20,6%	215	5,9%
meisjes	3022	86,8%	387	11,1%	72	2,1%
A-stroom	1887	90,0%	191	9,1%	18	0,9%
B-stroom	245	76,6%	64	20,0%	11	3,4%
ASO	1723	83,6%	260	12,6%	77	3,7%
BSO	697	64,8%	291	27,0%	88	8,2%
TSO	1143	72,9%	331	21,1%	93	5,9%
totaal	5695	80,0%	1137	16,0%	287	4,0%

tabel 9g: verwachte reactie van ouders op het proberen van cannabis						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3165	98,1%	54	1,7%	6	0,2%
15-16	2236	96,5%	59	2,5%	21	0,9%
17-18	1503	94,3%	73	4,6%	18	1,1%
jongens	3519	96,1%	117	3,2%	24	0,7%
meisjes	3385	97,4%	69	2,0%	21	0,6%
A-stroom	2064	98,4%	29	1,4%	4	0,2%
B-stroom	312	97,2%	8	2,5%	1	0,3%
ASO	2000	96,9%	47	2,3%	18	0,9%
BSO	1011	93,7%	57	5,3%	11	1,0%
TSO	1517	96,4%	45	2,9%	11	0,7%
totaal	6904	96,8%	186	2,6%	45	0,6%

tabel 9h: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden						
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2645	83,6%	456	14,4%	63	2,0%
15-16	1598	70,7%	535	23,7%	128	5,7%
17-18	994	63,1%	435	27,6%	147	9,3%
jongens	2494	69,5%	857	23,9%	236	6,6%
meisjes	2743	80,3%	569	16,7%	102	3,0%
A-stroom	1772	85,7%	271	13,1%	25	1,2%
B-stroom	229	73,4%	67	21,5%	16	5,1%
ASO	1590	78,2%	358	17,6%	86	4,2%
BSO	618	58,7%	335	31,8%	100	9,5%
TSO	1028	67,0%	395	25,7%	111	7,2%
totaal	5237	74,8%	1426	20,4%	338	4,8%

tabel 9i: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden										
	dat zou ik goed vinden		dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind		dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken		dan zou ik bezorgd zijn, maar ik zou hem/haar er niet over aanspreken		dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	51	1,9%	282	10,5%	155	5,8%	1148	42,9%	1042	38,9%
15-16	132	6,5%	324	16,0%	155	7,7%	918	45,5%	490	24,3%
17-18	177	12,5%	270	19,1%	102	7,2%	605	42,7%	262	18,5%
jongens	265	8,4%	596	18,8%	246	7,8%	1070	33,8%	993	31,3%
meisjes	95	3,2%	280	9,5%	166	5,6%	1601	54,4%	801	27,2%
A-stroom	21	1,2%	146	8,4%	97	5,6%	734	42,2%	741	42,6%
B-stroom	14	5,8%	44	18,2%	24	9,9%	71	29,3%	89	36,8%
ASO	93	5,0%	222	12,0%	121	6,5%	942	50,9%	471	25,5%
TSO	102	11,3%	210	23,4%	73	8,1%	316	35,2%	198	22,0%
BSO	130	9,4%	254	18,4%	97	7,0%	608	43,9%	295	21,3%
totaal	360	5,9%	876	14,3%	412	6,7%	2671	43,7%	1794	29,3%

tabel 9j: beschikbaarheid van middelen

tabak						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1091	33,7%	1601	49,5%	542	16,8%
15-16	1626	70,2%	456	19,7%	234	10,1%
17-18	1417	88,0%	130	8,1%	64	4,0%
-16	1815	41,2%	1898	43,1%	690	15,7%
16 +	2319	84,1%	289	10,5%	150	5,4%
jongens	2180	59,4%	1067	29,1%	424	11,5%
meisjes	1954	56,0%	1120	32,1%	416	11,9%
A-stroom	595	28,3%	1139	54,1%	371	17,6%
B-stroom	114	35,3%	166	51,4%	43	13,3%
ASO	1400	67,5%	460	22,2%	214	10,3%
BSO	816	75,4%	192	17,7%	74	6,8%
TSO	1209	76,7%	230	14,6%	138	8,8%
totaal	4134	57,7%	2187	30,5%	840	11,7%

bier/wijn						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1472	45,6%	1211	37,6%	542	16,8%
15-16	1882	81,2%	286	12,3%	151	6,5%
17-18	1477	91,9%	99	6,2%	32	2,0%
-16	2356	53,6%	1396	31,7%	645	14,7%
16 +	2475	89,8%	200	7,3%	80	2,9%
jongens	2540	69,3%	776	21,2%	347	9,5%
meisjes	2291	65,7%	820	23,5%	378	10,8%
A-stroom	824	39,2%	897	42,7%	379	18,0%
B-stroom	135	41,7%	140	43,2%	49	15,1%
ASO	1677	81,1%	260	12,6%	132	6,4%
BSO	859	79,2%	151	13,9%	74	6,8%
TSO	1336	84,8%	148	9,4%	91	5,8%
totaal	4831	67,5%	1596	22,3%	725	10,1%

sterkedrank						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	694	21,5%	1967	61,0%	564	17,5%
15-16	1262	54,8%	709	30,8%	332	14,4%
17-18	1273	79,1%	230	14,3%	106	6,6%
-16	1236	28,2%	2376	54,2%	770	17,6%
16 +	1993	72,3%	530	19,2%	232	8,4%
jongens	1759	48,0%	1388	37,9%	514	14,0%
meisjes	1470	42,3%	1518	43,7%	488	14,0%
A-stroom	364	17,3%	1377	65,5%	362	17,2%
B-stroom	72	22,3%	192	59,4%	59	18,3%
ASO	1134	54,9%	670	32,4%	263	12,7%
BSO	671	62,2%	287	26,6%	120	11,1%
TSO	988	63,1%	380	24,3%	198	12,6%
totaal	3229	45,2%	2906	40,7%	1002	14,0%

tabel 9j bis: beschikbaarheid van middelen						
	cannabis					
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	246	7,6%	2494	77,2%	492	15,2%
15-16	703	30,5%	1145	49,6%	459	19,9%
17-18	751	46,7%	536	33,4%	320	19,9%
jongens	1050	28,7%	1946	53,1%	667	18,2%
meisjes	650	18,7%	2229	64,0%	604	17,3%
A-stroom	109	5,2%	1704	80,9%	293	13,9%
B-stroom	40	12,3%	239	73,8%	45	13,9%
ASO	558	27,0%	1122	54,3%	386	18,7%
TSO	409	37,9%	452	41,9%	218	20,2%
BSO	584	37,2%	658	41,9%	329	20,9%
totaal	1700	23,8%	4175	58,4%	1271	17,8%
andere illegale drugs						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	131	4,1%	2578	79,8%	520	16,1%
15-16	282	12,2%	1410	61,1%	615	26,7%
17-18	327	20,5%	790	49,4%	482	30,1%
jongens	454	12,4%	2279	62,5%	915	25,1%
meisjes	286	8,2%	2499	71,7%	702	20,1%
A-stroom	69	3,3%	1734	82,5%	300	14,3%
B-stroom	14	4,3%	255	78,7%	55	17,0%
ASO	190	9,2%	1365	66,1%	510	24,7%
BSO	214	19,9%	549	51,1%	312	29,0%
TSO	253	16,1%	875	55,8%	440	28,1%
totaal	740	10,4%	4778	67,0%	1617	22,7%

tabel 9k: vertrouwenspersonen								
	ouders		broer of zus		vriend		niemand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2057	66,9%	1260	42,3%	2082	68,7%	339	11,8%
15-16	1107	50,9%	944	44,6%	1825	82,5%	319	15,7%
17-18	745	49,1%	679	45,4%	1333	86,5%	269	19,1%
jongens	2170	62,6%	1501	44,7%	2501	72,6%	438	13,6%
meisjes	1739	52,7%	1382	42,8%	2739	82,1%	489	15,8%
A-stroom	1426	70,9%	814	41,6%	1282	64,9%	206	11,0%
B-stroom	198	65,6%	139	49,3%	208	71,0%	36	13,4%
ASO	1055	53,7%	874	45,4%	1659	83,4%	280	15,3%
BSO	499	50,1%	447	46,0%	842	82,7%	167	18,4%
TSO	731	49,1%	609	41,9%	1249	82,9%	238	16,8%
totaal	3909	57,8%	2883	43,8%	5240	77,3%	927	14,7%

	Vertrouwens- leerkracht		favoriete leerkracht		CLB		Druglijn	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1039	35,4%	910	30,9%	1058	36,0%	1094	37,1%
15-16	483	23,0%	512	24,3%	417	19,9%	562	26,7%
17-18	293	20,0%	351	24,0%	237	16,3%	319	21,8%
jongens	963	29,0%	903	27,2%	901	27,1%	996	30,0%
meisjes	852	26,8%	870	27,3%	811	25,5%	979	30,7%
A-stroom	728	37,6%	610	31,6%	783	40,4%	761	39,3%
B-stroom	134	48,2%	119	42,5%	99	35,9%	94	33,9%
ASO	361	19,2%	446	23,6%	354	18,8%	550	29,0%
BSO	263	27,3%	268	27,9%	199	20,8%	208	21,7%
TSO	329	22,7%	330	22,8%	277	19,2%	362	25,1%
totaal	1815	27,9%	1773	27,2%	1712	26,4%	1975	30,3%

tabel 9I: kennis van de wetgeving										
	tabak		bier/wijn		sterkedrank		krasloten		cannabis	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2034	64,9%	2993	94,6%	2793	88,9%	2205	70,5%	2340	75,0%
15-16	1720	75,7%	2216	97,4%	2126	93,5%	1906	84,2%	1663	73,8%
17-18	1307	82,4%	1527	96,3%	1525	96,0%	1393	88,6%	1144	72,8%
min 16	2862	67,0%	4099	95,3%	3839	89,7%	3119	73,2%	3166	74,5%
16 plus	2199	80,8%	2637	96,9%	2605	95,6%	2385	88,3%	1981	73,5%
jongens	2615	72,9%	3434	95,4%	3277	91,4%	2871	80,6%	2651	74,5%
meisjes	2446	71,8%	3302	96,5%	3167	92,6%	2633	77,4%	2496	73,7%
A-stroom	1263	62,0%	1940	94,2%	1816	88,5%	1414	69,3%	1538	75,5%
B-stroom	236	76,1%	280	89,7%	246	80,1%	197	64,4%	188	62,9%
ASO	1487	72,9%	2006	98,1%	1939	94,8%	1700	83,6%	1605	78,8%
BSO	856	81,0%	1014	96,1%	959	91,1%	860	82,5%	660	63,3%
TSO	1219	78,7%	1496	96,3%	1484	95,8%	1333	86,6%	1156	75,6%
totaal	5061	72,4%	6736	95,9%	6444	92,0%	5504	79,1%	5147	74,1%

tabel 9m: sfeer op school

	ik ben tevreden over de contacten met de leerkrachten		onze leerkrachten nemen ons niet serieus		de meeste leerkrachten zijn bereid om met ons te praten als ons iets niet bevalt		we kunnen openlijk onze mening geven, ook als die verschilt van die van de leerkrachten	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3088	93,1%	521	15,8%	3032	92,0%	2718	82,7%
15-16	2057	87,6%	438	18,8%	2025	86,6%	1818	78,2%
17-18	1387	86,0%	342	21,2%	1385	86,0%	1219	75,9%
jongens	3334	89,2%	735	19,7%	3267	87,7%	2918	78,7%
meisjes	3198	90,4%	566	16,1%	3175	90,2%	2837	80,8%
A-stroom	2031	94,2%	308	14,4%	2001	93,2%	1798	84,0%
B-stroom	306	89,5%	79	23,4%	303	89,4%	263	78,3%
ASO	1898	90,3%	305	14,6%	1857	88,6%	1711	81,8%
BSO	912	84,1%	288	26,8%	918	85,2%	773	72,0%
TSO	1385	87,0%	321	20,2%	1363	85,9%	1210	76,8%
totaal	6532	89,8%	1301	18,0%	6442	88,9%	5755	79,7%

tabel 9m: sfeer op school


	ik vind de meeste lessen te saai		ik zou graag van school veranderen		ik voel me ongelukkig op deze school		ik kan goed opschieten met de andere leerlingen op mijn school		ik word gepest door andere leerlingen	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1148	34,7%	286	8,6%	332	10,0%	3144	95,1%	122	3,7%
15-16	954	40,7%	314	13,4%	259	11,1%	2205	94,0%	91	3,9%
17-18	690	42,8%	220	13,6%	214	13,3%	1507	93,8%	38	2,4%
jongens	1505	40,3%	376	10,1%	402	10,8%	3539	94,9%	133	3,6%
meisjes	1287	36,4%	444	12,6%	403	11,4%	3317	94,0%	118	3,3%
A-stroom	701	32,6%	165	7,7%	196	9,1%	2039	94,9%	66	3,1%
B-stroom	133	39,0%	47	13,7%	55	16,1%	314	92,6%	31	9,1%
ASO	836	39,8%	207	9,9%	195	9,3%	2014	96,0%	42	2,0%
BSO	462	42,5%	186	17,2%	155	14,4%	1001	92,4%	49	4,5%
TSO	660	41,6%	215	13,5%	204	12,8%	1488	93,6%	63	4,0%
totaal	2792	38,4%	820	11,3%	805	11,1%	6856	94,5%	251	3,5%

EVOLUTIES LEEFWERELD


tabel 9n: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis

		reactie vrienden op cannabis proberen			reactie vrienden op cannabisgebruik			reactie ouders op cannabisgebruik		
		afkeuren	niet reageren	goed-keuren	afkeuren	niet reageren	goed-keuren	afkeuren	niet reageren	goed-keuren
schooljaar	00-01	58,5%	30,4%	11,1%	71,7%	21,3%	7,0%	98,4%	1,4%	0,3%
	01-02	58,9%	31,1%	10,0%	72,9%	20,3%	6,8%	98,2%	1,2%	0,5%
	02-03	58,2%	31,6%	10,2%	71,5%	21,3%	7,2%	97,8%	1,3%	0,9%
	03-04	59,9%	30,9%	9,2%	73,1%	20,2%	6,7%	98,2%	1,1%	0,7%
	04-05	65,4%	27,5%	7,2%	77,6%	17,0%	5,4%	98,3%	1,2%	0,5%
	05-06	68,2%	25,3%	6,5%	81,0%	15,0%	3,9%	98,2%	1,5%	0,3%
	07-08	71,9%	22,7%	5,4%	82,1%	14,8%	3,1%	97,4%	1,9%	0,7%
	08-09	71,8%	23,3%	4,9%	82,6%	14,3%	3,1%	98,3%	1,4%	0,3%
	09-10	69,0%	25,7%	5,3%	80,5%	15,9%	3,6%	97,9%	1,6%	0,5%
	10-11	67,7%	26,6%	5,7%	79,2%	17,4%	3,4%	97,6%	1,9%	0,5%
	11-12	66,6%	27,9%	5,5%	78,6%	17,9%	3,5%	97,1%	2,4%	0,5%
	12-13	64,5%	29,3%	6,2%	77,4%	18,3%	4,4%	97,3%	2,3%	0,4%
	13-14	66,2%	26,9%	6,9%	77,9%	18,0%	4,2%	97,0%	2,5%	0,5%
	14-15	68,2%	25,9%	5,9%	80,2%	16,6%	3,2%	97,3%	2,3%	0,4%
	15-16	69,6%	23,5%	6,9%	80,0%	16,0%	4,0%	96,8%	2,6%	0,6%

Evolutie in verwachte reactie vrienden bij proberen van cannabis




Evolutie in verwachte reactie vrienden bij gebruik van cannabis




tabel 9o: Evolutie beschikbaarheid van tabak		
	min 16	16 plus
2010-2011	55,5%	90,5%
2011-2012	51,2%	89,1%
2012-2013	50,1%	89,1%
2013-2014	46,3%	86,3%
2014-2015	44,4%	87,1%
2015-2016	41,2%	84,1%

Evolutie in de subjectieve beschikbaarheid van tabak



tabel 9p: Evolutie beschikbaarheid cannabis						
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	11,3%	10,7%	10,4%	9,6%	8,7%	7,6%
15- 16	42,9%	36,8%	37,1%	31,6%	33,9%	30,5%
17- 18	55,7%	50,7%	52,5%	50,3%	45,4%	46,7%
jongens	37,4%	33,7%	34,1%	31,0%	29,5%	28,7%
meisjes	27,3%	23,2%	24,3%	21,4%	20,2%	18,7%
A-stroom	8,5%	6,3%	8,1%	6,6%	5,6%	5,2%
B-stroom	12,5%	12,9%	12,2%	11,2%	7,7%	12,3%
ASO	42,3%	36,0%	38,2%	31,3%	31,5%	27,0%
BSO	40,8%	40,8%	40,7%	40,5%	34,9%	37,9%
TSO	47,7%	42,7%	40,9%	38,3%	37,9%	37,2%
totaal	32,4%	28,5%	29,3%	26,2%	24,9%	23,8%

tabel 9p: Evolutie beschikbaarheid cannabis



tabel 9q: Evolutie beschikbaarheid andere illegale drugs						
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
12-14	7,1%	4,7%	4,8%	4,8%	3,9%	4,1%
15- 16	20,9%	14,0%	13,5%	12,3%	10,5%	12,2%
17- 18	30,6%	21,7%	24,1%	20,5%	18,5%	20,5%
jongens	20,9%	14,8%	15,1%	13,8%	11,4%	12,4%
meisjes	13,7%	8,5%	9,3%	7,9%	7,1%	8,2%
A-stroom	5,2%	3,0%	4,1%	3,7%	2,8%	3,3%
B-stroom	8,2%	6,0%	4,8%	8,3%	6,0%	4,3%
ASO	16,6%	10,1%	11,9%	8,6%	7,6%	9,2%
BSO	27,7%	23,1%	24,6%	22,2%	17,8%	19,9%
TSO	28,2%	18,5%	16,5%	16,1%	14,5%	16,1%
totaal	17,3%	11,7%	12,3%	10,9%	9,3%	10,4%

tabel 9q: Evolutie beschikbaarheid andere illegale drugs

